



## Kachny indičtí běžci – k IB

Skupina: B2

**S – Kačice indické běžkyně, N – Laufenten, F – Canard Coureur Indien, A – Indian Runner Duck**

Původ:	jihovýchodní Asie
Charakteristika:	Původ plemene se odvozuje od kachen s „tučňákovitým“ postojem z východní a jihovýchodní Asie. Současný typ je výsledkem jejich dlouhodobého zušlechťovacího procesu, který probíhal v 19. století v Anglii a ve 20. století v Německu. Řadí se do skupiny lehkých, nosných kachen. Je mimořádně temperamentní, nenáročná, velice shánlivá a proto zvláště vhodná pro chov na velkých, volných prostranstvích. Snáška je 100 a více vajec. Barva skořápky je u světlých rážů většinou bílá, u tmavých rážů většinou nazelenalá až zelená. Minimální hmotnost násadových vajec je 65 g. Kachny nemají zachován pud sezení na vejcích a vodění kachňat.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kačer 1,5 - 1,9 min. 1,3 max. 2,3 kachna 1,3 - 1,7 min. 1,1 max. 2,0 nad 1 rok: kačer 1,7 - 2,3 min. 1,5 max. 2,6 kachna 1,5 - 2,1 min. 1,3 max. 2,3
Kroužek:	kačer 13 mm, kachna 13 mm
1. Plemenný typ:	Plemeno menšího tělesného rámce, s dlouhým, velmi vzpřímeným trupem lahvovitého tvaru, dlouhým, štíhlým krkem, s klínovitým utvářením hlavy a zobáku, vysokého postoje a celkově štíhlých tvarů. Poměr délky krku a trupu je 1:2. <b>VV: neohrabaný „tučňákovitý“ typ; příliš kolmý, nazad přepadající postoj</b>

<b>Plemenné znaky kačera:</b>	
2. Hlava:	dlouhá, suchá, hranatě stavěná, úzká, s dlouhým plochým čelem, bez vystupujících lící; plynulý přechod linií hlavy a zobáku vytváří výrazný klín <i>VV: krátká, těžká, zakulacená, klenuté čelo, výrazné líce</i>
- zobák:	rovný, štíhlý, úzký, dlouhý, ale ne delší než hlava, klínovitý, s rovnou horní linií, která navazuje přímo do rovné linie čela; barva je různá v závislosti na zbarvení peří <i>VV: hrubý, krátký, široký, lžičkovitý, proláklý, výrazné zhrubnutí u kořene, zlom v přechodu do linie čela</i>
- oči:	velmi vysoko k temeni posazené; u bílých tmavě šedomodré, u barevných hnědé až velmi tmavě hnědé <i>VV: nízko posazené</i>
3. Trup:	válcovitý, lahvovitého tvaru, dlouhý, štíhlý, ale plně osvalený; velmi vysoko nesený, osa trupu svírá s vodorovnou rovinou úhel asi 75° <i>VV: krátký, hrubý, chybějící lahvovitý tvar, nízko nesený, nebo naopak zcela kolmý, nazad přepadající</i>
- záda:	dlouhá, úzká, podélně táhle lehce klenutá, po stranách zaoblená, v zadní části plynule k ocasu spadající <i>VV: krátká, zcela rovná nebo naopak silně klenutá</i>
- prsa:	velmi vysoko nesená, do stran zaoblená <i>VV: nízko nesená, propadlá</i>
- břicho:	méně znatelné, hladké <i>VV: hluboko spuštěné, široké a plné, podbříšek</i>
4. Krk:	dlouhý, štíhlý až jemný, téměř rovný, nesený v prodloužení osy trupu; v horní části navazuje na táhlý oblouk linie zad a plynulým přechodem do trupu dotváří jeho lahvovitý tvar; hrdlo ostře vykrojené <i>VV: silný, krátký, silně prohnutý</i>
Křídla:	středně dlouhá, úzká, vysoko nasazená, v ose trupu nesená, k trupu pevně přilehlá <i>VV: odstavající, chybně skloubená, nebo silně překřížená křídla, vyčnívající ramena, chybné složení ručních letek</i>
Ocas:	kratší, úzký, uzavřený, nesený v prodloužení osy trupu, dotváří lahvovitý tvar těla, rejdrováky se nedotýkají země <i>VV: dlouhý, zvednutý, nebo naopak vtočený dospodu mezi běháky</i>
Nohy:	postoj je vysoký, přiměřeně široký; nášlap je koncentrován zejména do předních částí prstů a zadní prst je při nášlapu spíše odlehčen <i>VV: nízký postoj</i>

- holeně:	delší, výrazné, zřetelně vystupující z opeření trupu, daleko dozadu posunuté, u stojící kachny téměř rovnoběžné s osou trupu <i>VV: krátké, málo vzad posunuté</i>
- běháky:	dlouhé, štíhlé, jemné, daleko k zádi posunuté a postavené tak, že jejich osa je pokračováním osy holení; barva různá v závislosti na zbarvení peří <i>VV: krátké, hrubé</i>
5. Opeření:	tvrdé, hladké, husté, velmi těsně přilehlé, s malým podílem prachového peří <i>VV: měkké, řídké, velký podíl prachového peří</i>
<b>Plemenné znaky kachny:</b>	V hlavních plemenných znacích shodná s kačerem, má však poněkud menší rámec.
5. Barevné rázy:	<p>č. KA 21 - Bílí - zobák citronově žlutý se světlým nehtem, přípustné i zelené skvrny a tmavý nehet; běháky oranžové</p> <p>č. KA 19 - Černí - zobák tmavě olivově zelený až černý; běháky tmavé, téměř černé</p> <p>č. KA 20 - Modří - zobák břidlicově šedý až zelenavý s černým nehtem; běháky břidlicově šedé až hnědé</p> <p>č. KA 18 - Hnědí - zobák tmavě šedohnědý; běháky hnědé</p> <p>č. KA 01 - Divocí - zobák u kačera vrbově zelený, na slemeni tmavší, s černým nehtem, u kachny hnědožlutý, na slemeni s černými skvrnami a s černým nehtem; běháky oranžové, u kachny s tmavým nádechem</p> <p>č. KA 04 - Pstruhoví - zobák u kačera světle vrbově zelený s tmavým nehtem, u kachny oranžový s tmavými tečkami; běháky oranžové</p> <p>č. KA 06 - Stříbrní divocí - zobák u kačera šedý až vrbově zelený, u kachny šedý až šedozelený; běháky oranžové, u kachny tmavší až kouřově hnědé</p> <p>č. KA 05 - Modře divocí - zobák u kačera vrbově zelený, na slemeni tmavší, s černým nehtem, u kachny hnědožlutý, na slemeni s černými skvrnami a s černým nehtem; běháky oranžové, u kachny s tmavým nádechem</p> <p>č. KA 08 - Modrožlutě divocí - zobák u kačera žlutý s nazelenalým nádechem a světlým nehtem, u kachny žlutohnědý se světlým nehtem; běháky oranžové</p> <p>č. KA 17 - Sedlatí hnědí - zobák žlutý se zelenými tečkami a černým nehtem; běháky oranžové</p> <p>č. KA 14 - Sedlatí divocí - zobák u kačera žlutý až vrbově zelený s černým nehtem, u kachny žlutohnědý s tmavšími skvrnami a černým nehtem; běháky oranžové, u kachny tmavší než u kačera</p>