



Pižmovky – PŽ

Skupina: B4

S – Kačice pižmové, N – Warzenten, F – Canard Barbarie, A – Muscovy Duck

Původ:	Jižní Amerika																
Charakteristika:	<p>Plemeno vyšlechtěné ze zdomácnělých populací pižmovky velké. Velmi často bývá řazeno mezi domácí kachny a uváděno pod názvem kachna pižmová. Takové zařazení však není zcela přesné, protože se jedná o zcela jiný zoologický druh. Pižmovky jsou jedním z nejužitečnějších plemen ze skupiny vodní drůbeže. Jsou velice otužilé a nenáročné na podmínky prostředí i výživy. Vyznačují se rychlým růstem, velmi dobrou zmasilostí a jejich maso má méně tuku. Barva kůže je žlutá. Peří je kvalitnější než u kachen, nedosahuje však kvality peří husího. U některých dospělých kačerů bývá problémem zvýšená agresivita vůči ostatním druhům drůbeže, případně i jiným domácím zvířatům. Snáška je asi 40 - 50 vajec ve dvou až třech snáškových cyklech. Barva skořápky je bílá. Minimální hmotnost násadových vajec je 70 g. Pud sezení na vejcích a vodění kachňat je plně zachován. Pižmovky lze mezidruhově křížit se všemi plemeny domácích kachen. Kříženci velmi rychle rostou, k dalšímu chovu je však využít nelze, protože jsou neplodní.</p>																
Hmotnost kg:	<table> <tr> <td>do 1 roku:</td> <td>kačer</td> <td>4,2 - 4,8</td> <td>min. 4,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>kachna</td> <td>2,4 - 2,9</td> <td>min. 2,2</td> </tr> <tr> <td>nad 1 rok:</td> <td>kačer</td> <td>4,4 - 5,4</td> <td>min. 4,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>kachna</td> <td>2,6 - 3,4</td> <td>min. 2,4</td> </tr> </table>	do 1 roku:	kačer	4,2 - 4,8	min. 4,0		kachna	2,4 - 2,9	min. 2,2	nad 1 rok:	kačer	4,4 - 5,4	min. 4,2		kachna	2,6 - 3,4	min. 2,4
do 1 roku:	kačer	4,2 - 4,8	min. 4,0														
	kachna	2,4 - 2,9	min. 2,2														
nad 1 rok:	kačer	4,4 - 5,4	min. 4,2														
	kachna	2,6 - 3,4	min. 2,4														
Kroužek:	kačer 22 mm, kachna 18 mm																

1. Plemenný typ:	Plemeno s velmi výrazným velikostním a hmotnostním pohlavním dimorfismem. Kačer je mohutného tělesného rámce, s dlouhým, velmi širokým, vodorovně neseným trupem, s neopeřeným obličejem pokrytým výraznou bradavičnatostí, s krčním účesem, s dlouhými křídly a dlouhým ocasem. Kachna je podstatně menší a má nižší hmotnost. <i>VV: u kačera malý rámec</i>
Plemenné znaky kačera:	
2. Hlava:	dosti velká, s plochým čelem, na temeni dobře klenutá; při vzrušení dochází často ke zježení peří na čele, temeni a lících a hlava se tak opticky jeví ještě větší <i>VV: malá</i>
– zobák:	středně dlouhý, na hrotu poněkud zúžený, se zahnutým nehtem, nad kořenem zobáku vybíhá dopředu z bradavičnatého obličje hladký a shora částečně zploštělý válcovitý výrůstek; barva je různá v závislosti na zbarvení peří <i>VV: hrubý nebo kulovitý výrůstek</i>
– obličej:	u mladých zvířat opeřený, u dospělých zvířat neopeřený, červený, u tmavých rázů většinou s různou příměsí černého pigmentu, sahá od kořene zobáku až za oči; je pokrytý jemnou bradavičnatostí, která nepřesahuje šířku hlavy a při pohledu shora vytváří podobu písmene „V“ <i>VV: opeřený u zcela dospělých zvířat; velmi hrubá bradavičnatost, bradavičnatost výrazně přesahující šířku hlavy</i>
– oči:	dosti velké, umístěné téměř ve středu hlavy; barva je odvislá od zbarvení peří
3. Trup:	mohutný, protáhlý, velmi široký, nepříliš hluboký - šířka je větší než hloubka; vodorovně nesený <i>VV: drobný, krátký, kýl</i>
– záda:	poměrně dlouhá, velmi široká, podélně lehce klenutá, plynule přecházející do linie ocasu <i>VV: úzká, krátká</i>
– prsa:	plná, široká, velmi dobře zaoblená
– břicho:	delší, nepříliš znatelné, hladké <i>VV: spuštěné, podbříšek</i>
4. Krk:	poměrně silný, delší, lehce zahnutý v místě přechodu do hlavy mírně zúžený; u dospělých zvířat na zadní straně horní části krku zřetelný účes, který začíná již na temeni hlavy; výskyt bradavičnatosti na zadní straně krku u starších kačerů není velkou vadou <i>VV: rovný, krátký; zcela chybějící účes</i>

Křídla:	dlouhá, sahající do poloviny ocasu, výše nasazená, se širokými letkami <i>VV: krátká, úzké letky</i>
Ocas:	velmi dlouhý, široký, na konci zaoblený, téměř vodorovně nesený, plynule pokračuje z linie zad <i>VV: úzký, krátký</i>
Nohy:	postoj je nižší, širší <i>VV: vysoký postoj</i>
- holeně:	zcela skryté v opeření <i>VV: zřetelně vystupující z opeření</i>
- běháky:	středně dlouhé, s ostrými drápy, plovací blány v porovnání s kachnami více vykrojené, uprostřed trupu posazené; barva je různá v závislosti na zbarvení peří <i>VV: dlouhé</i>
5. Opeření:	husté, přilehlé <i>VV: řídké, odstávající</i>
Plemenné znaky kachny:	V hlavních plemenných znacích shodná s kačerem, má však podstatně menší rámec. Bradavičnatost má méně vyvinutou a jemnější než kačer. Také krk má kratší a nemá krční účes.
5. Barevné rázy:	<p>č. PŽ 01 - Divoké - zobák převážně černošedý, v přední části až masový s tmavým nehtem; obličej červený, přípustný i černě pigmentovaný; oči světle hnědé; běháky černé</p> <p>č. PŽ 02 - Modře divoké - zobák, obličej, oči a běháky jako u PŽ 01, ale většinou v poněkud světlejších odstínech</p> <p>č. PŽ 03 - Šedě divoké - zobák, obličej, oči a běháky jako u PŽ 01, ale většinou v poněkud světlejších odstínech</p> <p>č. PŽ 04 - Hnědě divoké - zobák masový až červený s tmavým nehtem; obličej červený, přípustný i částečně černě pigmentovaný; oči světle hnědé; běháky tmavě hnědé</p> <p>č. PŽ 05 - Černě sedlaté - zobák převážně černošedý, v přední části až masový s tmavým nehtem; obličej červený, přípustný i černě pigmentovaný; oči světle hnědé nebo šedomodré, ale obě stejné; běháky žluté, často černě skvrnitě</p> <p>č. PŽ 06 - Modře sedlaté - zobák převážně černošedý, v přední části až masový s tmavým nehtem; obličej červený, přípustný i černě pigmentovaný; oči světle hnědé nebo šedomodré, ale obě stejné; běháky žluté, často černě skvrnitě</p> <p>č. PŽ 07 - Šedě sedlaté - zobák převážně černošedý, v přední části až masový s tmavým nehtem; obličej červený, přípustný i černě pigmentovaný; oči světle hnědé nebo šedomodré, ale obě stejné; běháky žluté, často černě skvrnitě</p> <p>č. PŽ 08 - Hnědě sedlaté - zobák masový až červený s tmavým nehtem; obličej červený, přípustný i černě pigmentovaný; oči světle hnědé nebo šedomodré, ale obě stejné; běháky žluté, často hnědě skvrnitě</p>

5. Barevné rázy - pokračování	<p>č. PŽ 09 - Žíhané - zobák masový až červený s tmavým nehem; obličej červený, přípustný i částečně černě pigmentovaný; oči světle hnědé; běháky žluté až tmavě hnědé</p> <p>č. PŽ 10 - Černé - zobák černý, obličej černý, oči světle hnědé, běháky černé</p> <p>č. PŽ 11 - Modré - zobák převážně černý, v přední části až masový s tmavým nehem, obličej černý, oči světle hnědé, běháky černé</p> <p>č. PŽ 12 - Šedé - zobák převážně černý, v přední části až masový s tmavým nehem, obličej černý, oči světle hnědé, běháky černé</p> <p>č. PŽ 13 - Hnědé - zobák masový až červený s tmavým nehem; obličej červený, přípustný i částečně černě pigmentovaný; oči světle hnědé; běháky tmavě hnědé</p> <p>č. PŽ 14 - Bílé - zobák světle až červeně masový, obličej červený, oči modrošedé, běháky žluté</p>
-------------------------------	---