



## Krůty české – kr Č

Skupina: C1

**S – Morky české, N – Tschechische Puten, F – Dindon de Tcheque, A – Czech Turkey**

Původ:	Čechy
Charakteristika:	Plemeno krůt dlouhodobě chované na území Čech a Moravy. Je dobré přizpůsobené extenzivním podmínkám drobných chovů. Vyniká otužlostí, poměrně rychlým růstem, velmi dobrou schopností využití pastvy a dobrou zmasilostí. Snáška je 20 - 40 vajec, zpravidla ve dvou snáškových cyklech. Vejce mají skořápku krémově hnědou s tmavě hnědými skvrnami, minimální hmotnost násadových vajec je 70 g. Kvokavost je u většiny krůt zachována.
Hmotnost kg:	do 1 roku: krocan 9,0 - 11,0 min. 8,0 max. 12,0 krúta 5,0 - 6,0 min. 4,0 max. 7,0 nad 1 rok: krocan 11,0 - 14,0 min. 10,0 max. 15,0 krúta 5,5 - 7,0 min. 5,0 max. 8,0
Kroužek:	krocan 27 mm, krúta 24 mm
1. Plemenenný typ:	Krúta středně těžkého typu, většího tělesného rámcem, s prozáhlým, poněkud zvednutým a výrazně osvaleným trupem, se středně dlouhými holeněmi a běháky, širokého, středně vysokého postoje. <i>VV: malý rámeček</i>

<b>Plemenné znaky kohouta:</b>	
2. Hlava:	poměrně mohutná, delší, neopeřená, hustě posázená masitými bradavicemi modré až blankytně modré barvy, které se při vzrušení zvětšují a zčervenají. V oblasti čela nad kořenem zobáku je žlábek, ze kterého vyrůstá masitý výrůstek stejně zbarvený jako bradavičnatost, který se při vzrušení zvětšuje a spadá na stranu <i>VV: chybějící výrůstek</i>
– zobák:	delší, silný, lehce zahnutý; rohový
– obličej:	neopeřený; modravé barvy, při vzrušení červený
– īalok:	pod zobákem volně visící neopeřený kožní záhyb až do poloviny krku, barvy stejné jako barva obličeje
– oči:	velké, výrazné, tmavě hnědé
3. Trup:	poměrně mohutný, protáhlý, hruškovitého tvaru, široký, poněkud zvednutý, při vzrušení téměř vodorovný <i>VV: drobný, velmi vysoko zvednutý</i>
– záda:	dłouhá, zaoblená, podélně i přičně klenutá, spadající k ocasu <i>VV: úzká</i>
– prsa:	široká, plná, hluboká, výrazně osvalená, s černou hrudní štětkou <i>VV: úzká, slabě osvalená, chybějící štětku</i>
– břicho:	plné, ale nevýrazné
4. Krk:	středně dlouhý, v mírném oblouku nesený, v horní části neopeřený a pokrytý masitými bradavicemi namodralé barvy, které při vzrušení zčervenají
Křídla:	dlouhá, široká, výše nesená, přilehlá k tělu; při vzrušení je krocan spouští k zemi, roztahuje letky a ručními letkami brousí o zem
Ocas:	dlouhý, nasazený v linii zad a směřující šikmo k zemi, tvořený širokými rejavadocími pery, zakrytými delšími pery bohatého ocasního krytu; při vzrušení krocan ocas postaví a vějířovitě rozevře
Nohy:	široký, nižší až středně vysoký postoj <i>VV: úzký, velmi vysoký postoj</i>
– holeně:	středně dlouhé, silně zmasilé, opeřené přilehlým peřím, ve spodní části vystupující z opeření <i>VV: dlouhé, málo zmasilé</i>
– běháky:	kratší až středně dlouhé, silné, s dobře vyvinutými ostruhami; u divokých bíle lemovaných tmavě hnědé až červenohnědé, u šedě divokých bíle lemovaných masové barvy s šedým nádechem <i>VV: dlouhé, štíhlé</i>
5. Opeření:	řidší, přilehlé; při vzrušení zjedžené po celém těle

<b>Plemenné znaky krúty:</b>	V hlavních plemenných znacích shodná s krocanem až na znaky podminěné pohlavím. Je celkově menší. Trup má poněkud méně osvalený. Hlavu má řidce ochmýřenou, zejména v čelním žlábkou, což je jeden ze znaků odlišujících pohlaví. Masitý výrůstek má malý, chybějící není velkou vadou. Má méně vyvinutý lalok a krční bradavičnatost. Na hrudi nemá černou štětku, ale její výskyt u starších krút se připouští. Ocas má nasazený v linii zad šikmo v zemi. Při vzrušení může výjimečně i krúta, podobně jako krocan, poněkud vzpřímit ocasní pera.
5. Barevné rázy:	č. KR 01 - Divoké bíle lemované č. KR 04 - Šedě divoké bíle lemované