



## Holandské chocholaté slepice – HD

Skupina: G1

**S – Holandanky, N – Holländer Haubenhühner, F – Hollandaise a huppe, A – Poland**

Původ:	Holandsko
Charakteristika:	Okrasné krajové plemeno s výrazným chocholem. Barva kůže je bílá. Snáška je 120 - 140 vajec s bílou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 50 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 1,9 - 2,2 min. 1,6 max. 2,7 slepice 1,5 - 1,8 min. 1,2 max. 2,3 nad 1 rok: kohout 2,0 - 2,4 min. 1,8 max. 2,9 slepice 1,6 - 2,0 min. 1,4 max. 2,5
Kroužek:	kohout 18 mm, slepice 16 mm
1. Plemenný typ:	Slepice lehkého typu, spíše menšího až středního tělesného rámce, s poněkud výše neseným trupem a s delším, dobře opeřeným, částečně rozvěřeným ocasem. Hlavním znakem plemene je velký chochol, který je buď bílý, nebo černý, nebo zbarvený stejně jako ostatní opeření těla.

<b>Plemenné znaky kohouta:</b>	
2. Hlava:	středně velká s vysokým čelem a výraznou lebeční výdutí, která je podkladem pro chochol
- chochol:	velký, tvořený dlouhými špičatými pery, paprskovitě dozadu a do stran utvářený, plný, nerozdělený; spodní kratší a tvrdší pera podpírají chochol na čele a po stranách a dotváří jej tak, aby nebránil zvířeti v rozhledu; podle zbarvení chocholu se chované rázy dělí do tří skupin: 1. rázy s bílým chocholem, 2. rázy s černým chocholem, 3. rázy s chocholem stejné barvy jako ostatní peří těla VV: <b>malý, řídký, silně asymetrický, stočená pera, větší výskyt jinobarevných per, urázů s kontrastním „motýlkem“ abnormálně velký „motýlek“ přesahující polovinu velikosti chocholu</b>
- zobák:	nepříliš dlouhý, lehce zahnutý, se zvýrazněnými nosními otvory; barva různá dle zbarvení peří
- hřeben:	chybí VV: <b>vyvinutý</b>
- obličej:	červený, neopeřený VV: <i>velmi bílý</i>
- ušnice:	bílé, menší, jemné, hladké
- laloky:	kratší, dobře zaoblené, jemné tkáně
- oči:	dle zbarvení peří oranžově červené, červené, červenohnědé až hnědé
3. Trup:	delší, v ramenou široký, dozadu mírně zúžený, poněkud výše nesený VV: <i>vodorovně nesený</i>
- záda:	středně dlouhá, dozadu mírně spadající, s bohatě opeřeným sedlem a s plynulými přechody do linií krku a ocasu VV: <i>velmi výrazný zlom v přechodu do linie ocasu</i>
- prsa:	oblá, dobře klenutá
- břicho:	přiměřeně vyvinuté
4. Krk:	středně dlouhý, vztyčený, s dlouhým krčním závěsem, plynule přechází do linie zad
Křídla:	středně dlouhá, poněkud výše nesená, těsně přilehlá
Ocas:	delší, nasazený pod úhlem asi 55°, plynule vycházející z linie sedla, částečně rozevřený, s dlouhými, pěkně tvarovanými srpy a bohatým krytem VV: <i>velmi vysoko nesený, nízko nesený, bažantí</i>
Nohy:	postoj středně vysoký
- holeně:	středně dlouhé, jemně utvářené, zřetelně vystupující, dobře opeřené přiléhavým peřím
- běháky:	středně dlouhé, jemnější, barva různá dle zbarvení peří VV: <i>hrubé</i>

5. Opeření:	těsně přilehlé, bohaté, bez podušek
<b>Plemenné znaky slepice:</b>	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší a má výraznější břicho. Ocas má delší, nasazený pod úhlem asi 50°, částečně rozevřený. Na rozdíl od kohouta je chochol kulovitěho tvaru, tvořený kratšími, širšími a na konci zakulacenými pery. <i>VV: asymetrický chochol, široce vějířovitě rozevřený ocas nebo naopak úzký bažantí ocas</i>
5. Barevné rázy:	<p><b>- rázy s bílým chocholem:</b> barva chocholu je bílá, podpůrná pera na čele jsou v základní barvě opeření a vytvářejí nad zobákem kontrastní menší „motýlek“</p> <p>č. K 242 - Bílé - zobák světle rohový; běháky světle břidlicové modré nebo masové</p> <p>č. K 223 - Černé - zobák tmavě rohový až černý; běháky tmavě břidlicové až černé</p> <p>č. K 224 - Modré s lemy - zobák tmavě rohový; běháky tmavě břidlicové modré</p> <p>č. K 225 - Černé bíle skvrnitě - zobák rohový; běháky břidlicové, někdy světle skvrnitě</p> <p>č. K 226 - Modré bíle skvrnitě - zobák rohový; běháky břidlicové, někdy světle skvrnitě</p> <p>č. K 227 - Žluté - zobák masový; běháky masové</p> <p>č. K 228 - Žlutě plavé bíle lemované - zobák světle rohový; běháky masové až světle modré</p> <p>č. K 229 - Krahujcovité - zobák světle rohový; běháky světle šedomodré nebo masové</p> <p><b>- rázy s černým chocholem:</b> barva chocholu včetně „motýlku“ je černá</p> <p>č. K 230 - Bílé - zobák rohový; běháky břidlicové modré</p> <p><b>- rázy s jednotně zbarveným chocholem:</b> barva chocholu včetně „motýlku“ je stejná se zbarvením ostatního opeření těla</p> <p>č. K 242 - Bílé - zobák světle rohový; běháky světle břidlicové modré nebo masové</p> <p>č. K 238 - Černé - zobák tmavě rohový až černý; běháky tmavě břidlicové až černé</p> <p>č. K 240 - Modré s lemy - zobák tmavě rohový; běháky tmavě břidlicové modré</p> <p>č. K 216 - Černé bíle skvrnitě - zobák rohový; běháky břidlicové, někdy světle skvrnitě</p> <p>č. K 231 - Krahujcovité - zobák světle rohový; běháky světle šedomodré nebo masové</p> <p>č. K 169 - Žlutě plavé bíle lemované - zobák světle rohový; běháky masové až světle modré</p>

# Holandské chocholaté slepice zdrobnělé – z HD

Skupina: G3

Původ:	Holandsko, Německo
Charakteristika:	Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška asi 80 vajec s bílou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 30 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 0,8 - 1,0 min. 0,6 max. 1,2 slepice 0,6 - 0,8 min. 0,4 max. 1,0 nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,2 min. 0,7 max. 1,4 slepice 0,7 - 1,0 min. 0,5 max. 1,2
Kroužek:	kohout 13 mm, slepice 11 mm

Pavel a Tulaček (2006)