



Hedvábničky – HE

Skupina: G2

S – Hodvábničky, N – Seidenhühner, F – Nègre-Soie, A – Silkie

Původ:	východní Asie
Charakteristika:	Velmi staré okrasné plemeno s řadou specifických znaků, především zvláštní strukturou peří a černomodrým zbarvením kůže, svaloviny, kostí i vnitřních orgánů. Vyniká vysokou kvokavostí a výrazným mateřským pudem. Těchto vlastností lze využít nejen pro odchov vlastních kuřat, ale i mláďat různých jiných plemen nebo druhů. Snáška je asi 80 vajec se světle hnědou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 35 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 1,3 - 1,6 min. 1,1 max. 2,1 slepice 1,1 - 1,4 min. 0,9 max. 1,9 nad 1 rok: kohout 1,4 - 1,8 min. 1,2 max. 2,3 slepice 1,2 - 1,6 min. 1,0 max. 2,1
Kroužek:	kohout 16 mm, slepice 15 mm
1. Plemenný typ:	Slepice těžkého typu, malého tělesného rámce, s trupem tvaru zaoblené krychle, se středně vysokými, pětiprstými, krátce opeřenými běháky a s měkkým hedvábným opeřením. Na temeni hlavy má středně velkou chocholku. Hřeben, obličej a laloky má černomodré a stejné, černomodré zbarvení, má i kůže na celém povrchu těla. Chová se ve větším počtu bezvousých i vousatých rázů. VV: bílé nebo žluté zbarvení kůže

Plemenné znaky kohouta:	
2. Hlava:	malá, zakulacená <i>VV: hrubá</i>
- chocholka:	středně velká, vyrůstá těsně za hřebenem, růst opeření směřuje dozadu a v zadní části mírně vyčnívají jednotlivá poněkud delší pera <i>VV: velmi malá, nebo naopak velmi velká, zabraňující rozhledu</i>
- zobák:	krátký, poměrně silný, modravý až černý podle zbarvení peří
- hřeben:	ořechový; středně velký, specificky utvářený do podoby poloviny vlašského ořechu, protkaný zpravidla nepravidelnými příčnými rýhami, bez drobného perlení a bez trnu, černomodrý <i>VV: růžicový hřeben, výrůstky, trny, výrazně odchylné, zejména téměř červené zbarvení</i>
- obličej:	černomodrý, poměrně jemný <i>VV: zcela jinak zbarvený, zejména téměř červený</i>
- ušnice:	sytě tyrkysově modré; malé, jemné; u vousatých barva, velikost i struktura bez významu <i>VV: u bezvousých silně pročervenalé, probělené, nebo tmavě černomodré</i>
- laloky:	u bezvousých černomodré, menší až středně velké, kulatého tvaru, jemné tkáně; u vousatých zcela zakrnělé, kryté vousem <i>VV: u bezvousých zcela jinak zbarvené, zejména téměř červené, velmi dlouhé, hrubé, kornoutovitě; u vousatých výrazněji vyvinuté, nezakryté vousem</i>
- vous:	plný, pravidelně utvářený, nedělený, zcela kryje laloky <i>VV: řídký, nezakrývající laloky</i>
- oči:	výrazné, černohnědé <i>VV: světlé</i>
3. Trup:	krátký, široký a hluboký, tvaru zaoblené krychle; vodorovně nesený <i>VV: dlouhý, úzký; výše zvednutý</i>
- záda:	krátká, široká, plynule stoupající do bohatě opeřeného sedla <i>VV: dlouhá, úzká, vzad spadající</i>
- prsa:	široká, plná, výrazně klenutá, níže nesená <i>VV: plochá</i>
- břicho:	plné, bohatě opeřené
4. Krk:	krátký, bohatě opeřený; u vousatých krční závěs vzadu nahoře načechraný
Křídla:	krátká, široká, vodorovně nesená; vnitřní prapory letek v konečné třetině rozvolněné, vnější prapory převážně rozvolněné, často s jednotlivými volně visícími paprsky <i>VV: převážně nerozvolněné prapory letek</i>

Ocas:	krátký, široce nasazený pod úhlem 45 - 50°, plynule vycházející z linie sedla; prapory rejdrováků a velkých srpů v dolních dvou třetinách převážně propojené, v koncové třetině rozvolněné; prostor ocasu vyplněn bohatým prachovým peřím <i>VV: dlouhý, úzký, nízko nesený; převážně nerozvolněné prapory rejdrováků a srpů</i>
Nohy:	nižší a širší postoj <i>VV: úzký nebo vysoký postoj</i>
- holeně:	krátké, bohatě opeřené měkkým peřím <i>VV: dlouhé; supí peří</i>
- běháky:	kratší až středně dlouhé, pětiprsté, první a pátý prst dobře oddělené; opeřené; černomodré <i>VV: dlouhé, výraznější odchytky ve stavbě prstů</i>
- rousy:	na vnější straně běháků a vnějších prstech kratší, husté opeření typu „punčošky“ <i>VV: velmi bohaté, nebo dlouhé rousy</i>
5. Opeření:	bohaté, měkké, kypré, hedvábné struktury, sestávající z rozvolněných, vlasům podobných per s měkkými stvoly a paprsky bez pevně spojených praporů, doplněné bohatým prachovým peřím. Vlivem hedvábné struktury peří se jeho zbarvení jeví jako méně intenzivní a jednotlivé prvky kresby jsou méně kontrastní než u peří s normální strukturou <i>VV: tvrdé peří, přilehlé, nedostatečně rozvolněné prapory, málo prachového peří</i>
Plemenné znaky slepice:	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na rozdíly podmíněné pohlavím. Je celkově menší, trup má plnější, širší a hlubší a břicho prostornější. Vlivem kratšího a měkčího opeření se jeví ještě zavalitější než kohout. Hřeben a laloky jsou podstatně menší než u kohouta. Chocholku má středně velkou, na rozdíl od kohouta plnější a více uzavřenou. <i>VV: velký, hrubý hřeben; nízko nesený ocas</i>
5. Barevné rázy:	č. K 242 - Bílé č. K 238 - Černé č. K 239 - Modré č. K 214 - Žluté č. K 213 - Červené č. K 221 - Modrobíle strakaté č. K 001 - Divoké č. K 028 - Zlatě zbarvené č. K 171 - Stříbrošedé č. K 131 - Žluté kolumbijské č. K 134 - Červené kolumbijské č. K 231 - Krahujcovité

Hedvábničky zdrobnělé – z HE

Skupina: G4

Původ:	Holandsko
Charakteristika:	Zdrobnělá forma velkého plemene. Údaje o snášce chybí. Vejce se světle hnědou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 25 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 0,5 - 0,6 min. 0,4 max. 0,7 slepice 0,4 - 0,5 min. 0,3 max. 0,6 nad 1 rok: kohout 0,5 - 0,7 min. 0,5 max. 0,8 slepice 0,4 - 0,6 min. 0,4 max. 0,7
Kroužek:	kohout 13 m, slepice 11 mm

Pavel a Tulaček (2006)