



Minorky – MI

Skupina: F1

S – Minorky, N – Minorka, F – Minorque, A – Minorca

Původ:	Španělsko
Charakteristika:	Původní krajové plemeno z ostrova Minorka ve Středozemním moři, později prošlechtěné na snášku se zaměřením na větší velikost vajec. Vyznačuje se živým temperamentem. Je vhodné zejména k chovu ve větších výbězích. V zimním období snáší špatně teploty pod bodem mrazu, je náchylná na omrzání a proto vyžaduje teplejší ustájení. Barva kůže je bílá. Snáška je 170 - 190 vajec s bílou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 60 g. Kvokavost je zcela potlačena.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 2,7 - 3,2 min. 2,4 max. 3,7 slepice 2,3 - 2,8 min. 2,0 max. 3,3 nad 1 rok: kohout 3,0 - 3,7 min. 2,6 max. 4,2 slepice 2,6 - 3,3 min. 2,2 max. 3,8
Kroužek:	kohout 20 mm, slepice 18 mm
1. Plemenný typ:	Slepice lehkého typu, velkého tělesného rámce, s protáhlým výše neseným trupem, vyššího postoje, s dlouhým, velmi nízko neseným ocasem, s velkým listovým , nebo středně velkým růžicovým hřebenem, s poměrně velkými laloky a velkými bílými ušnicemi.

Plemenné znaky kohouta:	
2. Hlava:	velká, dlouhá, široká, dobře klenutá <i>VV: malá, krátká</i>
- zobák:	silný, kratší, lehce zahnutý; barva různá dle zbarvení peří
- hřeben:	listový: velký, v základně silný, hrubší tkáň, vpředu před-sazený nad kořen zobáku, se 4 - 6 široce řezanými zuby, jejichž hroty vytvářejí oblouk; praporek sleduje linii týlu, ale k týlu nepřiléhá <i>VV: malý, jemné struktury, proláklý, silně odstávající praporek</i> růžicový: středně velký, nízký, pevně přisedlý, vpředu široký, dozadu se plynule zužuje, v horní části s pravidelným perle-ním; kratší až středně dlouhý trn sleduje linii týlu, ale k týlu nepřiléhá <i>VV: velmi velký; silně zvednutý trn</i>
- obličej:	červený, hladký, neopeřený <i>VV: probělený; velmi hrubý</i>
- ušnice:	bílé s emailovým leskem, velké, hladké, oválné <i>VV: malé, výrazně zvrásnělé</i>
- laloky:	poměrně velké, úměrné velikosti hřebene, podlouhlé, dobře zaoblené <i>VV: velmi dlouhé nebo naopak příliš krátké, kornoutovité</i>
- oči:	výrazné, velké; barva různá dle zbarvení peří
3. Trup:	mohutný, dlouhý, v ramenou široký, dozadu se zužuje, hlubší, zřetelně zvednutý, při pohledu ze strany lichoběžníkového až obdélníkového tvaru <i>VV: drobný, krátký, vysoko zvednutý, nebo naopak vodorovně nesený</i>
- záda:	dlouhá, v ramenou široká, dozadu skloněná s dobře opěre-ným sedlem; plynule navazující na téměř vodorovnou linii ocasu <i>VV: krátká, silně vzad spadající, větší zlom v přechodu do linie ocasu</i>
- prsa:	široká, plná, dobře klenutá <i>VV: plochá</i>
- břicho:	dobře vyvinuté
4. Krk:	středně dlouhý až delší, v horní části lehce zahnutý, s delším krčním závěsem
Křídla:	dlouhá, silná, těsně přilehlá
Ocas:	dlouhý, proti linii zad jen málo zvednutý, nasazený pod úhlem asi 10 - 15°, plynule vycházející z linie sedla, sevřený, s dlouhými, širokými, dobře zahnutými srpy <i>VV: krátký, vysoko nesený, vějířovitě rozevřený</i>

Nohy:	vyšší postoj
- holeně:	dosti dlouhé, zřetelně vystupující, poměrně silné, opeřené přilehlým peřím <i>VV: krátké</i>
- běháky:	středně dlouhé až delší, středně silných kostí; barva různá dle zbarvení peří <i>VV: krátké</i>
5. Opeření:	tvrdší, dobře přilehlé
Plemenné znaky slepice:	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podminěné pohlavím. Je celkově menší, trup má poněkud níže nesený, plnější, širší a hlubší a břicho prostornější. Ocas má dlouhý, sevřený, široce nasazený a vodorovně nesený v linii zad. Laloky a ušnice má oproti kohoutovi zřetelně menší. Jednoduchý hřeben má větší, se 4 - 6 široce řezanými zuby, v přední části vzpřímený, od druhého zubu na stranu klopený, aniž by zakrýval oko; růžicový hřeben má středně velký, jemně perlený, trn sleduje linii týlu, ale k týlu nepřiléhá. <i>VV: krátký trup; vysoko zvednutý ocas, vějířovitý ocas; příliš dlouhé laloky; vzpřímený jednoduchý hřeben, velmi hrubý růžicový hřeben.</i>
5. Barevné rázy:	č. K 242 - Bílé - oči červené; zobák masový; běháky masové, dráčky masové č. K 238 - Černé - oči tmavě hnědé až černé; zobák černý, u kohouta na hrotu často světlejší; běháky černé, dráčky rohové č. K 240 - Modré s lemy - oči tmavě hnědé až černé; zobák tmavě rohový; běháky černé až břidlicové, dráčky rohové č. K 235 - Žíhané - oči oranžově červené, červené až červeno-hnědé; zobák masový až světle rohový, často s tmavšími skvrnami; běháky břidlicové nebo masové s tmavšími skvrnami, dráčky rohové

Minorky zdrobnělé – z MI

Skupina: F4

Původ:	Německo
Charakteristika:	Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška asi 100 - 120 vajec s bílou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 35 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 0,8 - 1,0 min. 0,6 max. 1,2 slepice 0,6 - 0,8 min. 0,4 max. 1,0 nad 1 rok: kohout 0,9 - 1,2 min. 0,7 max. 1,4 slepice 0,7 - 1,0 min. 0,5 max. 1,2
Kroužek:	kohout 13 mm, slepice 11 mm