



Maransky – MR

Skupina: D2

S – Maransky, N – Marans, F – Marans, A – Marans

| | |
|------------------|--|
| Původ: | Francie |
| Charakteristika: | Plemeno slepic s kombinovanou užitkovostí, vyšlechtěné počátkem 20. století. Šlechtění bylo zaměřeno především na snášku a velmi tmavou barvu skořápky. Vyniká vitalitou, rychlým růstem, dobrým opeřováním a snáškou větších vajec. Barva kůže je bílá. Snáška je asi 160 - 180 vajec s velmi tmavou, červenohnědou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 65 g. Kvokavost je nežádoucí. |
| Hmotnost kg: | do 1 roku: kohout 3,0 - 3,6 min. 2,7 max. 4,1 slepice 2,3 - 2,9 min. 2,0 max. 3,4 nad 1 rok: kohout 3,5 - 4,3 min. 2,9 max. 4,8 slepice 2,8 - 3,4 min. 2,2 max. 3,9 |
| Kroužek: | kohout 22 mm, slepice 20 mm |
| 1. Plemenný typ: | Slepice středně těžkého typu, nejméně středního tělesného rámce, se znaky dobré nosnice, s prostorným dobře osvaleným trupem obdélníkového tvaru, s listovým hřebenem, s mírně opeřenými běháky, širšího středně vysokého postoje. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Plemenné znaky kohouta: | |
| 2. Hlava: | středně velká, výrazná <i>VV: drobná</i> |
| – zobák: | přiměřeně silný, lehce zahnutý; rohový |
| – hřeben: | listový; středně velký, s hlouběji řezanými zuby; praporek lehce sleduje týl, ale k týlu nepřiléhá <i>VV: malý nebo naopak velký, hrubý</i> |
| – obličej: | červený, plný, hladký nebo malými peříčky porostlý |
| – ušnice: | červené, nepříliš velké, mírně svažité |
| – laloky: | středně velké, oválné, dobře zaoblené <i>VV: dlouhé</i> |
| – oči: | výrazné, oranžové až červené |
| 3. Trup: | mohutnější, dosti dlouhý, ze strany obdélníkový, široký, hluboký, plný, dobře zaoblený, jen velmi lehce zvednutý <i>VV: drobný, krátký, úzký, trojúhelníkový</i> |
| – záda: | dosti dlouhá, po celé délce široká, jen velmi mírně nazad skloněná <i>VV: krátká, úzká</i> |
| – prsa: | široká, plná, dobře klenutá, výrazně osvalená <i>VV: plochá</i> |
| – břicho: | široké, hluboké, plné |
| 4. Krk: | středně dlouhý, silný, s plným krčním závěsem |
| Křídla: | silná, v ose trupu nesená, těsně přilehlá |
| Ocas: | nejvýše středně dlouhý, široce nasazený pod úhlem asi 40°, téměř plynule vycházející z linie sedla, částečně rozevřený, široké rejdovány jsou zcela zakryty středně dlouhými srpy <i>VV: dlouhý, vysoko nesený, výrazný zlom v přechodu z linie sedla</i> |
| Nohy: | postoj je široký a středně vysoký |
| – holeně: | středně dlouhé, mírně vystupující, silné, dobře zmasilé |
| – běháky: | středně dlouhé; opeřené; masové, u tmavě zbarvených rázů většinou s různým rozsahem tmavších pigmentů <i>VV: neopeřené</i> |
| – rousy: | na vnější straně běháků a vnějších prstech mírné opeření kratším peřím typu „punčošky“ <i>VV: bohaté rousy</i> |
| 5. Opeření: | tvrdší, dobře přilehlé, bez podušek <i>VV: podušky</i> |

| | |
|--------------------------------|--|
| Plemenné znaky slepice: | V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší, trup má plnější, prsa hlubší a břicho prostornější. Ocas má široce nasazený pod úhlem asi 40°, středně dlouhý, částečně rozevřený, plynule vystupující z linie zad. Hřeben má menší, vzpřímený. <i>VV: klopený hřeben, vysoko nesený ocas</i> |
| 5. Barevné rázy: | č. K 242 - Bílé č. K 238 - Černé č. K 114 - Černé měděněprsé č. K 127 - Bílé kolumbijské č. K 231 - Krahujcovité |

Maransky zdrobnělé – z MR

Skupina: D4

| | |
|------------------|--|
| Původ: | Francie |
| Charakteristika: | Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška asi 120 vajec s velmi tmavou, červenohnědou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 45 g. |
| Hmotnost kg: | do 1 roku: kohout 1,0 - 1,2 min. 0,8 max. 1,4 slepice 0,8 - 1,0 min. 0,6 max. 1,2 nad 1 rok: kohout 1,1 - 1,4 min. 0,9 max. 1,6 slepice 0,9 - 1,2 min. 0,7 max. 1,4 |
| Kroužek: | kohout 15 mm, slepice 13 mm |