



## Plymutky – PL

Skupina: D2

*S – Plymutky, N – Plymouth Rocks, F – Plymouth, A – Plymouth Rock*

Původ:	USA
Charakteristika:	Plemeno slepic s kombinovanou užitkovostí vyšlechtěné přibližně v polovině 19. století. Vyniká otužilostí, temperamentem, rychlým růstem a velmi dobrou zmasilostí. Barva kůže je žlutá. U některých rázů, zejména žíhaného, kuřata pomaleji opeřují. Snáška je 160 - 200 vajec s hnědou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 55 g. Kvakavost se občas vyskytuje, ale je nežádoucí.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 2,9 - 3,5 min. 2,6 max. 4,0 slepice 2,3 - 2,9 min. 2,0 max. 3,4 nad 1 rok: kohout 3,3 - 4,1 min. 2,8 max. 4,6 slepice 2,7 - 3,5 min. 2,2 max. 4,0
Kroužek:	kohout 22 mm, slepice 20 mm
1. Plemenný typ:	Slepice středně těžkého typu, středního tělesného rámce, s dobře osvaleným trupem obdélníkového tvaru, s horní linií mírně stoupající k ocasu, se širším a poněkud vyšším postojem a s přilehlým opeřením.

<b>Plemenné znaky kohouta:</b>	
2. Hlava:	menší, jemnější <i>VV: velká, dlouhá, hrubá</i>
- zobák:	silný, krátký, lehce zahnutý; žlutý, u tmavších barevných rázů často s menší příměsí tmavších pigmentů
- hřeben:	listový; menší, nízký, jemné struktury, se 4 - 6 nepříliš hluboce řezanými zuby, kratší praporek sleduje linii týlu, ale mírně od týlu odstává <i>VV: velký, vysoký, hrubý</i>
- obličej:	červený, plný, mírně ochmýřený
- ušnice:	červené, menší až střední velikosti, jemné tkáně, podlouhlé, mírně svažštělé
- laloky:	menší až středně velké, oválné, dobře zaoblené, jemnější tkáně <i>VV: dlouhé, hrubé</i>
- oči:	velké, výrazné, žluté, oranžově červené až červené
3. Trup:	obdélníkového tvaru, delší, široký, hluboký, plný, dobře zaoblený, vodorovně nesený <i>VV: drobný, krátký, trojúhelníkový</i>
- záda:	středně dlouhá, plynulou křivkou navazující na krk, po celé délce stejně široká, táhle stoupající do bohatě opeřeného sedla a plynule přecházející v ocas <i>VV: nazad skloněná</i>
- prsa:	široká, hluboká, plná, dobře klenutá, výrazně osvalená <i>VV: plochá</i>
- břicho:	široké, hluboké, plné
4. Krk:	středně dlouhý, silný, s bohatým krčním závěsem, plynule přechází do linie zad
Křídla:	spíše kratší, výše nasazená, těsně přilehlá
Ocas:	krátký, široce nasazený pod úhlem 20 - 25°, plynule prodlužující linii sedla, rejdováky jen málo rozevřené a zcela zakryté bohatým ocasním krytem a srpy <i>VV: vysoko nesený, dlouhý, úzký, nevyvinuté rejdováky nebo srpy</i>
Nohy:	postoj široký, střední až vyšší <i>VV: nízký postoj</i>
- holeně:	středně dlouhé, dobře osvalené, opeřené přilehlým peřím
- běháky:	poněkud delší; žluté se světle rohovými drápkami, u tmavších barevných rázů často s menší příměsí tmavších pigmentů <i>VV: krátké</i>
5. Opeření:	poněkud tvrdší, dobře přilehlé, bez podušek <i>VV: řídké, podušky</i>

<b>Plemenné znaky slepice:</b>	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší, trup má plnější, prsa hlubší a břicho prostornější. Hřeben má menší, nízký, vztyčený. Ocas má široce nasazený, krátký, jen málo rozvěřený, plynule vycházející z linie zad pod úhlem asi 20°, rejdovávky krátké, téměř v celé délce překryté ocasními krovkami. <i>VV: vysoký, hrubý, nebo <b>klopený hřeben</b>; úzký ocas</i>
5. Barevné rázy:	<p>č. K 242 - Bílé</p> <p>č. K 238 - Černé</p> <p>č. K 239 - Modré</p> <p>č. K 240 - Modré s lemy</p> <p>č. K 019 - Zlatokrké</p> <p>č. K 056 - Červeně koroptví vlnité</p> <p>č. K 053 - Stříbrně koroptví vlnité</p> <p>č. K 214 - Žluté</p> <p>č. K 127 - Bílé kolumbijské</p> <p>č. K 131 - Žluté kolumbijské</p> <p>č. K 235 - Žíhané</p> <p>č. K 160 - Stříbrně černě lemované</p>

## Plymutky zdrobnělé – z PL

Skupina: D4

Původ:	Německo
Charakteristika:	Zdrobnělá forma velkého plemene. Snáška asi 140 vajec s hnědou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 40 g.
Hmotnost kg:	<p>do 1 roku: kohout 1,0 - 1,2 min. 0,8 max. 1,4</p> <p>slepice 0,8 - 1,0 min. 0,6 max. 1,2</p> <p>nad 1 rok: kohout 1,1 - 1,4 min. 0,9 max. 1,6</p> <p>slepice 0,9 - 1,2 min. 0,7 max. 1,4</p>
Kroužek:	kohout 15 mm, slepice 13 mm