



## Rousné zakrslé slepice – RZ

Skupina: H1

*S – Milflérky, N – Federfüssige Zwerghühner, F – Sabelpoot,  
A – Booted Bantam*

Původ:	Evropa																				
Charakteristika:	Původní zakrslé plemeno chované v Evropě již po staletí. Vyznačuje se skromností, otužilostí, ale i poměrně dobrou snáškou. Barva kůže je bílá. Snáška je 100 - 120 vajec s bílou až krémovou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 30 g.																				
Hmotnost kg:	<table border="0"> <tr> <td>do 1 roku:</td> <td>kohout</td> <td>0,7 - 0,8</td> <td>min. 0,6</td> <td>max. 0,9</td> </tr> <tr> <td></td> <td>slepice</td> <td>0,5 - 0,6</td> <td>min. 0,4</td> <td>max. 0,7</td> </tr> <tr> <td>nad 1 rok:</td> <td>kohout</td> <td>0,7 - 0,9</td> <td>min. 0,7</td> <td>max. 1,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>slepice</td> <td>0,5 - 0,7</td> <td>min. 0,5</td> <td>max. 0,8</td> </tr> </table>	do 1 roku:	kohout	0,7 - 0,8	min. 0,6	max. 0,9		slepice	0,5 - 0,6	min. 0,4	max. 0,7	nad 1 rok:	kohout	0,7 - 0,9	min. 0,7	max. 1,0		slepice	0,5 - 0,7	min. 0,5	max. 0,8
do 1 roku:	kohout	0,7 - 0,8	min. 0,6	max. 0,9																	
	slepice	0,5 - 0,6	min. 0,4	max. 0,7																	
nad 1 rok:	kohout	0,7 - 0,9	min. 0,7	max. 1,0																	
	slepice	0,5 - 0,7	min. 0,5	max. 0,8																	
Kroužek:	kohout 16 mm, slepice 15 mm																				
1. Plemenný typ:	Slepice zakrslého typu, s kratším, zavalitým, poněkud zvednutým trupem, s vysoko neseným ocasem, s typickou lyrovitou horní linií, se spuštěnými křídly, se supím peřím na holeních a s hustými rousy. Většinou se chovají <b>bezvousé</b> , méně často <b>vousaté</b> rázy a občas i rázy <b>se zkadeřeným opeřením</b> .																				

<b>Plemenné znaky kohouta:</b>	
2. Hlava:	menší až středně velká <i>VV: velká, hrubá</i>
– zobák:	kratší, silný, lehce zahnutý; barva je odvislá od zbarvení peří
– hřeben:	listový; středně velký, jemné struktury, s 5 - 6 zuby; praporek sleduje linii týlu, ale k týlu nepřiléhá <i>VV: velký, hrubý</i>
– obličej:	plný, červený, jemné tkáně, mírně ochmýřený
– ušnice:	červené; jemné, menší velikosti, podlouhlé, mírně svrstělé; <i>VV: bledé, probělené</i> <b>u vousatých rázů</b> struktura i barva bez významu
– laloky:	kratší, dobře zaoblené, jemné tkáně; <b>u vousatých rázů</b> chybí, nebo jsou jen lehce naznačené a zcela zakryté vousem <i>VV: u vousatých rázů vyvinuté, nezakryté vousem</i>
– vous:	bohatý, trojdílný, tvořený bradním vousem a dvěma bočními vousy, zakrývá hrdlo, zakrnělé laloky, ušnice a převážnou část obličeje, aniž by bránil v rozhledu <i>VV: řídký, nezakrývající ušnice a laloky</i>
– oči:	poměrně velké, výrazné; barva je odvislá od zbarvení peří
3. Trup:	kratší, široký, zavalitý, dobře zaoblený, poněkud zvednutý <i>VV: dlouhý, nízko nesený</i>
– záda:	krátká, široká, s dobře zaoblenými rameny; plynulé přechody na krk a ocas vytvářejí typickou lyrovitou horní linii <i>VV: dlouhá, chybějící lyrovitá horní linie</i>
– prsa:	výše nesená, široká, plná, výrazně klenutá <i>VV: nízko nesená, plochá</i>
– břicho:	plné, při pohledu z boku zakryté spuštěnými křídly
4. Krk:	kratší, mírně nazad prohnutý, s bohatým krčním závěsem, plynule přechází do linie zad <i>VV: rovný</i>
Křídla:	dlouhá, uzavřená, dolů spuštěná tak, že kopírují osu holení a v důsledku toho letky částečně překrývají „supí peří“ na holeních <i>VV: krátká, vodorovně nesená</i>
Ocas:	středně velký, široce nasazený pod úhlem asi 60°, plynule vycházející z linie sedla, zřetelně vějířovitý, vrchol ocasu tvoří hroty velkých srpů šavlovitého tvaru jejichž délka přesahuje horní úroveň výšky hřebene, střední a malé srpy jsou více zahnuté než srpy velké, kryt ocasu je bohatý <i>VV: nízko nesený, krátký, srpovitě zahnuté velké srpy</i>

Nohy:	postoj středně vysoký <i>VV: vysoký nebo naopak nízký postoj</i>
- holeně:	středně dlouhé, bohatě opeřené delším a tvrdším „supím peřím“ <i>VV: chybějící „supí peří“</i>
- běháky:	středně dlouhé, jemnější, bohatě opeřené; barva je odvislá od zbarvení peří
- rousy:	bohaté, dlouhé, husté, tvrdší struktury, vyrůstající na vnější straně běháků a vnějších a středních prstů, tvaru širokého vějíře <i>VV: řídké, neopeřené střední prsty</i>
5. Opeření:	<b>u hladce opeřených</b> bohaté, dobře přilehlé; <b>u kadeřavých</b> se přední část praporů krycích per obrací do protisměru k hlavě a částečně zvlněné jsou i letky a rejdrováky
<b>Plemenné znaky slepice:</b>	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší, trup má poněkud níže nesený, záda o něco delší, prsa méně klenutá a břicho prostornější. Hlavu má poměrně malou, hřeben malý, vzpřímený. Ocas má středně dlouhý, široce nasazený pod úhlem asi 50°, zřetelně vějířovité rozevřený. <i>VV: dlouhá, rovná záda; nízko nesený ocas, sevřený ocas; vysoký a klopený hřeben</i>
5. Barevné rázy:	č. K 242 - Bílé - oči oranžově červené až červené; zobák rohový až břidlicový; běháky rohové až břidlicové č. K 238 - Černé - oči červenohnědé až hnědé; zobák černý; běháky černé č. K 241 - Šedé - oči oranžově červené až červené; zobák černý; běháky břidlicové č. K 239 - Modré - oči červené až červenohnědé; zobák černý; běháky tmavě břidlicové č. K 214 - Žluté - oči oranžově červené až červené; zobák rohový až břidlicový; běháky rohové až břidlicové č. K 213 - Červené - oči oranžově červené až červené; zobák rohový; běháky břidlicové č. K 019 - Zlatokrké - oči oranžově červené až červené; zobák břidlicový až rohový; běháky břidlicové č. K 020 - Stříbrokrké - oči oranžově červené až červené; zobák břidlicový až rohový; běháky břidlicové č. K 046 - Stříbrokrké oranžovohřbeté - oči oranžově červené až červené; zobák břidlicový až rohový; běháky břidlicové č. K 111 - Černé stříbroprsé - oči červené až červenohnědé; zobák břidlicový až rohový; běháky břidlicové č. K 112 - Černé oranžovoprsé - oči červené až červenohnědé; zobák břidlicový až rohový; běháky břidlicové č. K 127 - Bílé kolumbijské - oči oranžově červené až červené; zobák rohový až břidlicový; běháky rohové až břidlicové

5. Barevné rázy pokračování:	<p>č. K 128 - Bílé modře kolumbijské - oči oranžově červené až červené; zobák rohový až břidlicový; běháky rohové až břidlicové</p> <p>č. K 131 - Žluté kolumbijské - oči oranžově červené až červené; zobák rohový až břidlicový; běháky rohové až břidlicové</p> <p>č. K 132 - Žluté modře kolumbijské - oči oranžově červené až červené; zobák rohový až břidlicový; běháky rohové až břidlicové</p> <p>č. K 216 - Černé bíle skvrnitě - oči oranžově červené až červené; zobák rohový až břidlicový; běháky rohové až břidlicové</p> <p>č. K 218 - Šedé bíle skvrnitě - oči oranžově červené až červené; zobák rohový až břidlicový; běháky rohové až břidlicové</p> <p>č. K 217 - Modré bíle skvrnitě - oči oranžově červené až červené; zobák rohový až břidlicový; běháky rohové až břidlicové</p> <p>č. K 182 - Žluté bíle tečkované - oči oranžově červené až červené; zobák břidlicový až rohový; běháky břidlicové</p> <p>č. K 181 - Červené bíle tečkované - oči oranžově červené až červené; zobák břidlicový až rohový; běháky břidlicové až rohové</p> <p>č. K 183 - Žluté plavé bíle tečkované - oči oranžově červené až červené; zobák břidlicový až rohový; běháky břidlicové</p> <p>č. K 191 - Porcelánové - oči oranžově červené až červené; zobák břidlicový až rohový; běháky břidlicové</p> <p>č. K 196 - Šedé porcelánové - oči oranžově červené až červené; zobák břidlicový až rohový; běháky břidlicové</p> <p>č. K 194 - Stříbrné porcelánové - oči oranžově červené až červené; zobák břidlicový až rohový; běháky rohové až břidlicové</p> <p>č. K 192 - Citronové porcelánové - oči oranžově červené až červené; zobák břidlicový až rohový; běháky břidlicové</p> <p>č. K 235 - Žíhané - oči oranžově červené až červené; zobák rohový až břidlicový; běháky rohové až břidlicové</p>
------------------------------	---