



## Vyandotky – W

Skupina: D2

*S – Wyandotky, N – Wyandotten, F – Wyandotte, A – Wyandotte*

Původ:	USA																				
Charakteristika:	Plemeno s kombinovanou užitkovostí, vyšlechtěné v polovině 19. století z více převážně asijských plemen. Je klidnějšího temperamentu, přítulná. Vyniká otužilostí, dobrou zmasilostí a velmi dobrým opeřováním. Barva kůže je žlutá. Snáška je 140 - 180 vajec s hnědou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec je 53 g. U většiny rázů se vyskytuje občasná kvokavost.																				
Hmotnost kg:	<table border="0"> <tr> <td>do 1 roku:</td> <td>kohout</td> <td>2,7 - 3,2</td> <td>min. 2,4</td> <td>max. 3,7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>slepice</td> <td>2,2 - 2,7</td> <td>min. 1,9</td> <td>max. 3,2</td> </tr> <tr> <td>nad 1 rok:</td> <td>kohout</td> <td>3,0 - 3,7</td> <td>min. 2,6</td> <td>max. 4,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>slepice</td> <td>2,5 - 3,2</td> <td>min. 2,1</td> <td>max. 3,7</td> </tr> </table>	do 1 roku:	kohout	2,7 - 3,2	min. 2,4	max. 3,7		slepice	2,2 - 2,7	min. 1,9	max. 3,2	nad 1 rok:	kohout	3,0 - 3,7	min. 2,6	max. 4,2		slepice	2,5 - 3,2	min. 2,1	max. 3,7
do 1 roku:	kohout	2,7 - 3,2	min. 2,4	max. 3,7																	
	slepice	2,2 - 2,7	min. 1,9	max. 3,2																	
nad 1 rok:	kohout	3,0 - 3,7	min. 2,6	max. 4,2																	
	slepice	2,5 - 3,2	min. 2,1	max. 3,7																	
Kroužek:	kohout 20 mm, slepice 18 mm																				
1. Plemenný typ:	<p>Plemeno středně těžkého až těžkého typu, středního tělesného rámce, s kratším, širokým a hlubokým trupem, s typickou lyrovitou horní linií, s růžicovým hřebenem, s široce nasazeným krátkým ocasem kulovitého tvaru, středně vysokým postojem a bohatým opeřením.</p> <p><i>VV: málo zaoblené tvary nebo naopak extrémně kulovitý typ, typ německé langšanky nebo kočinky</i></p>																				

<b>Plemenné znaky kohouta:</b>	
2. Hlava:	středně velká, krátká, široká, výrazně klenutá <i>VV: velká, hrubá, hranatá</i>
– zobák:	silný, krátký, lehce zahnutý; v závislosti na zbarvení peří žlutý až rohový <i>VV: mimořádně krátký a zahnutý - tzv. papouščí</i>
– hřeben:	růžicový; středně velký, rovnoměrně nasazený, jemně perlený; trn těsně sleduje linii týlu <i>VV: hrubý, silně proláklý, zvednutý trn, vpadlý trn</i>
– obličej:	plný, hladký, červený, mírně ochmýřený
– ušnice:	červené; jemné, střední velikosti, podlouhlé, mírně svraštělé
– laloky:	středně velké, oválné, dobře zaoblené, jemnější tkáň <i>VV: dlouhé, kornoutovité</i>
– oči:	velké, výrazné, oranžově červené až červené
3. Trup:	poměrně krátký, hluboký, jeho délka je jen o málo větší než hloubka, široký, plný, velmi dobře zaoblený, vodorovně nesený <i>VV: dlouhý, úzký, trojúhelníkového tvaru; dopředu přepadající</i>
– záda:	krátká, široká v ramenou i v sedle, plynule stoupající do bohatě opeřeného sedla a ocasu; horní linie lyrovitého tvaru <i>VV: dlouhá, rovná, chybějící horní linie lyrovitého tvaru, nebo naopak extrémně krátká, horní linie tvaru „V“</i>
– prsa:	široká, hluboká, plná, výrazně klenutá <i>VV: plochá</i>
– břicho:	výrazné, široké, hluboké, plné
4. Krk:	kratší až středně dlouhý, silný, s bohatým krčním závěsem, který přechází na ramena a plynulým přechodem na záda spoluvytváří lyrovitou horní linii
Křídla:	kratší, vodorovně nesená, těsně přilehlá, se širokými letkami
Ocas:	krátký, široký, s dosti rozevřenými rejdrovými, kulovitěho tvaru, široce nasazený pod úhlem asi 45°, plynule vycházející z linie sedla, rejdrovými zcela uzavřeny středně dlouhými, širokými, silně zahnutými srpy, při pohledu zezadu bohatě vyplněný kyprým peřím; ideální nejvyšší bod ocasu je v úrovni očí, ale připouští se rozsah od úrovně zakončení laloků po úroveň výšky hlavy <i>VV: nízko nesený; dlouhý, úzký, špičatý; velmi vysoký tvaru homole</i>
Nohy:	postoj široký, středně vysoký <i>VV: úzký nebo vysoký postoj</i>
– holeně:	středně dlouhé, jen málo vystupující, velmi dobře opeřené <i>VV: velmi dlouhé</i>
– běháky:	středně dlouhé; žluté, u tmavých barevných rázů s příměsí tmavších pigmentů; postoj široký <i>VV: velmi krátké, nebo velmi dlouhé</i>

5. Opeření:	bohaté, kypré, měkké, plné, široká pera s bohatší hustou podsadou výrazně celkově zaoblují tělesné tvary <i>VV: tvrdé, přilehlé</i>
<b>Plemenné znaky slepice:</b>	V hlavních plemenných znacích shodná s kohoutem až na znaky podmíněné pohlavím. Je celkově menší, trup má plnější, prsa hlubší a břicho prostornější. Ocas má krátký, velmi široký, široce nasazený pod úhlem asi 45°, rejdováky rozevřené, střechovité, téměř zakryté bohatým krycím peřím; ideální nejvyšší bod ocasu je v úrovni očí, ale připouští se rozsah od úrovně zakončení laloků po úroveň výšky hlavy; utváření plného ocasu a výrazného břicha tvoří společně při pohledu zezadu tvar číslice 8. <i>VV: delší užší trup, delší užší ocas s převážně vyčnívajícimi rejdováky</i>
5. Barevné rázy:	<p>č. K 242 - Bílé</p> <p>č. K 238 - Černé</p> <p>č. K 239 - Modré</p> <p>č. K 240 - Modré s lemy</p> <p>č. K 214 - Žluté</p> <p>č. K 213 - Červené</p> <p>č. K 216 - Černé bíle skvrnité</p> <p>č. K 191 - Porcelánové</p> <p>č. K 235 - Žíhané</p> <p>č. K 234 - Žlutě krahujcovité</p> <p>č. K 236 - Rodobarvé šedoprse</p> <p>č. K 019 - Zlatokrké</p> <p>č. K 020 - Stříbrokrké</p> <p>č. K 021 - Oranžovokrké</p> <p>č. K 013 - Modré koroptví</p> <p>č. K 052 - Koroptví vlnité</p> <p>č. K 055 - Hnědě koroptví vlnité</p> <p>č. K 053 - Stříbrně koroptví vlnité</p> <p>č. K 054 - Oranžově koroptví vlnité</p> <p>č. K 056 - Červeně koroptví vlnité</p> <p>č. K 057 - Modré koroptví vlnité</p> <p>č. K 127 - Bílé kolumbijské</p> <p>č. K 131 - Žluté kolumbijské</p> <p>č. K 134 - Červené kolumbijské</p> <p>č. K 128 - Bílé modře kolumbijské</p> <p>č. K 132 - Žluté modře kolumbijské</p> <p>č. K 096 - Černé zlatokrké</p> <p>č. K 111 - Černé stříbroprse</p> <p>č. K 089 - Lososové</p> <p>č. K 160 - Stříbrně černě lemované</p> <p>č. K 159 - Zlaté černě lemované</p> <p>č. K 164 - Zlaté modře lemované</p> <p>č. K 166 - Zlaté bíle lemované</p> <p>č. K 162 - Žluté černě lemované</p>

# Vyandotky zdrobnělé – z W

Skupina: D4

Původ:	Německo, Anglie
Charakteristika:	Zdrobnělá forma velkého plemene. Ve srovnání s velkými mají opeření ještě bohatší a ocas, zejména u slepice, ještě širší, plnější a více zakulacený. Snáška asi 120 vajec s hnědou skořápkou. Minimální hmotnost násadových vajec je 35 g.
Hmotnost kg:	do 1 roku: kohout 1,0 - 1,2 min. 0,8 max. 1,4 slepice 0,8 - 1,0 min. 0,6 max. 1,2 nad 1 rok: kohout 1,1 - 1,4 min. 0,9 max. 1,6 slepice 0,9 - 1,2 min. 0,7 max. 1,4
Kroužek:	kohout 15 mm, slepice 13 mm

Pavel a Tulaček (2006)