



Názvy dle ES: N – Altenburger Trommeltaube, F – Tambour d'Altenbourg, A – Altenburg Trumpeter.

Zařazení v seznamu plemen ES: bubláci č. 513.

Původ: Německo, zejména Sasko a Durynsko, kolem Altenburgu.

Plemenné znaky

Velmi silný polní holub, téměř vodorovného držení těla, hladkonohý, velmi dobře bublající.

Posuzování

Celkový dojem – tvar a držení těla – hlava – oči – barva a kresba.

Exteriér

Hlava: je vysoká se širokým čelem, nejvyšší bod před očima, klenuté temeno, dozadu spadající týl, hladká.

Altenburský bublák

- Oči:** co možná čisté, perlové. **Obočnice** úzké, podle barvy opeření světlé, až tmavé.
- Zobák:** středně dlouhý, tmavý až černý u tmavých rázů, světlý u světle zbarvených, dominantních, červených, bělohlavých a mnichů, tmavě rohový u červeně plavých, červeně plavých kapratých a červených běloušů, světle rohový až světlý u hráškově žlutých, žlutě plavých kapratých a žlutých běloušů.
- Křídla:** mírně delší, kryjí dobře záda.
- Ocas:** mírně delší, se širokými pery, dobře složený.
- Opeření:** nepřiliš pevně přilehlé, hladké.
- Nohy:** středně dlouhé, neopeřené. Drápky odpovídají barvě opeření.
- Krk:** mírně delší, hrdlo dobře vykrojené.
- Postava:** silnější polní holub, téměř vodorovně nesený, hrud' široká, zaoblená a vystouplá. **Záda** mezi rameny široká, jen mírně spadající.

Barva a kresba

Všechny barvy hluboké a čisté, intenzivní s leskem. Modří a plaví s čistými štíty, ne mouřovanými nebo začouzenými. Pruhy protažené, čisté, nepřiliš široké, nespojené. Kapratí pokud možno se stejnoměrnou a ostrou kresbou štítu, skřívánčí s okrovým zbarvením hrudi. Hráškově žlutí mají sytě žlutý krk, hrud' a barvu pruhů a také světlou hlavu, ocas a letky. U holubic je přípustná tmavší hlava a mírně našedlý tón břicha. Bělouši mají pruhy a více či méně bílé, ohraničení na jednotlivých pírkách hlavy, krku, štítu, hrudi a opeření břicha. Modří bělouši co možná s tmavými pruhy, letkami a ocasem. Červení a žlutí bělouši s červenými, resp. žlutými pruhy a také světlými letkami a ocasem. Bělopruzí a bělokapratí, modří a stříbřítí s černým lemováním pruhů a šupkatostí a s tmavými letkami. Bělopruzí a bělošupkatí světle modří ve světlém a stejnoměrném jemně modrém tónu, ne moučném nebo odstupňovaném, jen krk s matně zeleným leskem, letky vyúsťují světle. Ocas se světlým pruhem, křídelní pruhy, případně šupkatost bez lemu (jemný šedý lem je dovolen), holubice jsou o něco tmavší. Kropenáčí mají bílým peřím stříknutou hlavu, případně na štítu jsou rozety (5–10 bílých pírek). Tygři mají barevnou hrud', letky a ocas, ostatní peří je stejnoměrně barevně a bíle proložené. Straky mají stejnoměrné rozdělení kresby (ne skvrny), letky a ocas buď bílé, nebo barevné. U bělohavých jde kresba hlavy 1 cm pod očima, 7 až 10 letek je bílých, břicho a opeření bérců je barevné. Mniši mají k této kresbě ještě bílý ocas, včetně ocasního krytu a podocasníku.

Rázy

Bílí, černí, červení, žlutí, dominantní červení a žlutí, modří s černými pruhy a bezpruzí, stříbřítí s tmavými pruhy a bezpruzí, červeně plaví, žlutě plaví (hrachoví), mouční pruhoví, skřívánčí; modří kapratí, stříbřítí kapratí, červeně plaví kapratí, žlutě plaví kapratí. Bělouši modří, červeně plaví a žlutě plaví; bělopruzí a bělošupkatí v barvě světle modré, modré, stříbřité, kropenáčí s rozetami nebo bez nich

černí, tygři a straky v černé, modré, červené a žluté barvě; bělohlaví a mniši černí, červení, modří s černými pruhy nebo bezpruzí, světle modří bělopruzí a bělošupkatí, stříbřití, červeně plaví, žlutě plaví (hrachovi), modří, červeně a žlutě plaví kapratí.

Vady

Příliš úzké nebo slabé tělo, vysoký postoj, úzká, plochá, nebo kulatá hlava, hřebčí zátylek, krátký zobák, příliš červeně v očích, červené nebo hrubé obočnice, otevřená záda, opeřené nohy, bílý hřbet, náznak 3 pruhu, nečistá, nestejněměrná barva, rezavé pruhy, nebo šupkatost, krátké nebo přerušené pruhy, u bělopruhých a bělošupkatých slabé pruhy a šupkatost, velmi světlá barva letek, příliš tmavá nebo mramorová barva, melírovaná hlava, fialová barva krku, ostře ohraňčený základ letek, přerušené pruhy, lemování šupkatosti, nedostatky kresby hlavy, nebo větší rozdíl než 2 bílé letky u bělohlavých a mnichů, velké vady barvy a kresby.

Kroužek č. 8.