



Názvy dle ES: N – Tschechische Trommeltaube, F – Tambour de Tchèque, A – Czech Trumpeter.

Zařazení v seznamu ES: není zařazen.

Původ: Česká republika.

Plemenné znaky

Holub patřící do skupiny bubláků, vyznačuje se zvláštním hlasovým projevem – bubláním, které je nejcennějším plemenným znakem. Bublání nesmí být monotonní, musí se střídat vyšší tóny s hlubšími, musí být výrazné a dobře slyšitelné a čím déle trvá, tím je holub cennější. Holubice bublají v kratších intervalech a ve vyšším tónu. Typickým dokonalým znakem je dokonalost postavy, je kompaktní, nízká, široká a krátká, v průhledu ze předu musí být prostor mezi břichem, nohami a rousem zcela zaplněn. Dalším znakem je jakoby slité a přilehlé opeření a husté, velmi vyvinuté rousy, supí pera a vrkoče.

Posuzování

Celkový dojem – tvar těla – opeření a rousy – barva a kresba – oko – zobák.

Český bublák

Exteriér

- Hlava:** poněkud vyvinutější, širší a nízce klenutá. Hlavu zdobí vrkoče; přední kryje čelo, ozobí, a zobák do dvou třetin. Je dobře přilehlý bez podpěrných pírek, má tvar pravidelného půlkruhu a od čela musí být odčísnut pěšinkou. Zadní vrkoč vyrůstá pravidelně v záhlaví, má lasturovitý tvar, bez postranních růžic, sahá od ucha k uchu a je mírně přilehlý. Na šíji nesmí být hříva.
- Oči:** oranžové až červené, u bílých tmavé. **Obočnice** jsou úzké, šedé až šedočerné u černých, hnědých a modrých rázů; u bílých, červených a žlutých jsou živě červené, u červeně a žlutě plavých a stříbřitých jsou narůžovělé.
- Zobák:** střední délky, poměrně slabý. Černé, hnědé a modré rázy mají zobák tmavý. Bílé, červené, žlutí narůžovělý, plaví a stříbřití rohouvý. **Ozobí** je malé a jemné, u bílých a žlutých narůžovělé, u ostatních s bílým po-práškem.
- Křídla:** silná, přiměřeně krátká, letky široké, spočívají na ocase a nekříží se. Ohbí křidel přiléhá k hrudi, jejíž opeření dobře kryje.
- Ocas:** střední délky, úzce složený a nesený se zády v přímé linii.
- Opeření:** pevné, hladké, přiléhavé, pružné, poměrně krátké a širší.
- Nohy:** jsou velmi nízké, barva drápků je shodná se zobákem. Nohy zdobí silně vyvinuté a husté rousy a supí pera. Rozhodující není délka, ale hustota rousu. Nejmenší délka rousu je 10 cm. Rous a supí pera jsou v uzavřeném kruhu. **Postoj** je velmi nízký, v pohledu zpředu je prostor mezi tělem a nohami zcela rousy a supími perami zaplněn.
- Krk:** široce nasazený, krátký; hrdlo je jemně vykrojené.
- Postava:** středně velká, silná, přiměřeně krátká, široká, hrudník vypjatý, dobře klenutý a hluboký. Záda široká, krátká, nesená v mírném sklonu k ocasu.

Barva a kresba

Šupkatost štítu je doplněna bílými pruhy. U modrých je šupkatost lemována černošedě, u stříbřitých hnědošedě. Tygři mohou být tmaví nebo světlí. U obou je barevná hrud', spodní část těla, podocasník, ocas, rousy a letky. Tmaví tygři mají slabší bílé stříkání na barevné hlavě, štítech křidel, světlí mají více probělenou kresbu na hlavě, horní části krku a štítech. Straky mají bílé stříkání po celém těle, včetně rousů a křidel. Ocas je barevný. U tmavých strak převládá barevné opeření, u světlých bílé stříkání. Běloštítí jsou celé barevní, jen štíty křidel jsou bílé.

Rázy

Plnobarevní; bílé, černí, hnědí, modré, červení, žlutí, červeně a žlutě plaví, stříbřití. Kapratí; modré, červeně a žlutě plaví, stříbřití. Barevnopruzí; modré černopruzí, stříbřití hnědopruzí, plaví s červenými nebo žlutými pruhy. Bělopruzí; černí, čer-

vení, modří, žlutí. Šupkatí; černí, modří, červení, žlutí, stříbřití. Tygří; černí, modří, červení, žlutí. Straky; černé, hnědé, modré červené a žluté. Běloštítí; červení a žlutí, vzácně černí a modří.

Vady

Velké – netypická, úzká, vzpřímená, vysoko nesená nebo dlouhá postava, vysoké nohy, zkřížené letky, dlouhé a neutažené krycí perí, růžice, silně vyvinutá hříva, příliš krátký, nepravidelný a řídký rous, podpěrná pírka v předním vrkoči; úzký, nepravidelný, na stranu nesený, hluboko položený nebo špičatý zadní vrkoč. Dlouhý a široký ocas. Hrubé nedostatky barvy a kresby. Perlové, nebo zcela světlé a žluté duhovky u barevných, jiné než tmavé u bílých.

Malé – shora uvedené vady v malém rozsahu.

Kroužek č. 12.