



Názvy dle ES: N – Dänische Tümmeler, F – Culbutant Danois, A – Danish Tumbler.
Zařazení v seznamu plemen ES: rejdiči č. 811, punčoškati č. 812.
Původ: Dánsko.

Plemenné znaky

Silný, elegantní, štíhlý rejdič vzpřímeného držení těla, s vypjatou hrudí a typickým jasným, čistým, perlovým okem. Některé barevné rázy mohou mít i punčošky.

Posuzování

Celkový dojem – hlava a zobák – tělesné tvary a postoj – barva očí – obočnice – barva a kresba.

Exteriér

Hlava: vždy hladká, z profilu tvoří od špičky zobáku k záhlaví nepřerušný, ploše klenutý oblouk. Čelo plné.

Dánský rejdič

- Oči:** ve středu hlavy umístěné, s čistou, mléčně bílou duhovkou (zcela bez prokrvení) a malou zornicí. **Obočnice** úzké, dvoukruhové, barva podle rázu.
- Zobák:** silně nasazený, středně dlouhý, mírně dolů klopený. Barva podle rázu. **Ozobí** malé, načervenalé.
- Křídla:** silná, dlouhá, pevně přilehlá, spočívají na ocase, dobře kryjí záda.
- Ocas:** nepřilíší dlouhý, dobře složený, se hřbetem v jedné skloněné linii.
- Opeření:** hladké a napnuté.
- Nohy:** středně dlouhé, většinou neopeřené, jen jednobarevné, pruhoví a stippeří jsou i punčoškati.
- Krk:** delší střední, vzpřímeně nesený, plně nasazený, směrem nahoru slábnoucí, hrdlo dobře vykrojené.
- Postava:** hrud' dobře vyvinutá, vysoce nesená, dopředu vystupující. Záda silná, dlouhá, spadající.

Barva a kresba

Bílá se sametovým leskem, černá, červená a žlutá intenzivní a čistá, s červeným (ne zeleným) leskem, modrá (tmavá), plavá a perlová (ledově modrá) se zeleným (ne červeným) leskem.

1. straky; hlava, krk, sedlo, hřbet a ocas s podocasníkem jsou barevné, ostatní peří bílé. Kresba ostře ohraničená. Obočnice živě červené, zobák světle rohový, pokud možno bez jehly. Dráčky světle rohové.
2. tygří; hlava, horní část krku, veškeré letky a ocas s podocasníkem barevné, ostatní peří bílé, s pokud možno pravidelně rozloženými barevnými pery, kromě barevné části hrudi. Obočnice u černých černé, u ostatních rázů červené, zobák a dráčky u černých černé, u ostatních světle rohové.
3. Jednobarevné; obočnice živě červené, zobák a dráčky u bílých voskové, u ostatních světle rohové. Zobák pokud možno bez jehly.
4. Pruhoví; červeně plaví a žlutě plaví mají jako základ jemnou světle červenou, resp. krémově žlutou barvu, s červenými, resp. žlutými pruhy a stejně zbarveným krkem. Složené letky jsou světlé, rozevřené ukazují barevné skvrny. Modří, stříbřítí a perloví jsou jednobarevné s černými, resp. tmavými pruhy. Zobák a dráčky jako u jednobarevných.
5. Kapratí; pravidelné, výrazné kaprování křídelních štítů. Obočnice, zobák a dráčky jako u jednobarevných.
6. Běloocasí; ocas s podocasníkem v barvě bílé, ostatní opeření barevné, pokud možno bez bílého místa kolem kloaky. Obočnice, zobák a dráčky jako u jednobarevných.
7. Bělohrotí; 6–10 bílých ručních letek, ostatní opeření barevné, barevné ramínko žádoucí. Obočnice, zobák a dráčky jako u jednobarevných.
8. Bělohrotí běloocasí; vše jako u obou předchozích. Obočnice, zobák a dráčky jako u jednobarevných.

9. Kalotí; horní část hlavy od linie koutku zobáku a probíhající okem barevná, též ocas s podocasníkem, ostatní opeření bílé. Obočnice, zobák a dráčky jako u jednobarevných.
10. Stipeři; A./ šedí: základní barva bílá, na krku a hrudi s načervenalým leskem, po celém těle s černým stříkáním, v letkách a ocasu protáhlé skvrny. Hlava světle šedá, s tmavšími lícemi. B./ žlutí: základní barva terakotově žlutá, na krku a hrudi s načervenalým leskem, po celém těle s černým stříkáním, v letkách a ocasu na pokud možno světlém základě protáhlé skvrny v různých barvách. C./ hnědí: základní barva sytější tmavohnědá s výrazným načervenalým leskem a černým stříkáním. Letky a ocas na pokud možno světlém základě protáhlé skvrny v různých barvách. U všech stíperů kresba stářím tmavne. Obočnice živě červené, zobák a dráčky světle rohové. Zobák pokud možno bez jehly.
11. Brandeři; A./ tmaví: základní barvou je sytá, hluboká kaštanová hněď, na krku a hrudi s načervenalým leskem. Ocas kaštanově hnědý, většinou však s černým vyložení a černým pruhem. Letky vyúsťují černě. B./světli; hlava a horní část krku je hluboce kaštanově hnědá. Ocas kaštanově hnědý, většinou však s černým vyložení a černým pruhem. Letky vyúsťují černě a jsou hnědě lemovány. Ostatní opeření bílé, s pravidelnými malými kaštanově hnědými skvrnami, kromě barevné části hrudi. U všech branderů jsou obočnice, zobák a dráčky černé.
12. Běloštítní; bílé jsou křídelní štíty, hřbet a pokud možno co nejvíce ramenních letek, ostatní opeření barevné. Obočnice, zobák a dráčky jako u jednobarevných.

Rázy

straky (stračí kresba, sedlatá s barevnou hlavou); černí, červení, žlutí, modří, stříbřití, perloví. Tygři; černí, červení, žlutí, modří, stříbřití, perloví. Jednobarevní; bílí, černí, červení, žlutí, modří bezpruzí, stříbřití bezpruzí, perloví. Pruhoví; modří, stříbřití, červeně plaví, žlutě plaví, perlově plaví. Kapratí; modří. Bělohrotí, běloocasí a bělohrotí běloocasí; černí, červení, žlutí, modří bezpruzí, modří pruhoví, stříbřití bezpruzí, stříbřití pruhoví, perloví. Kalotí; černí, červení, žlutí, modří, stříbřití, perloví. Stípeři; šedí, žlutí, hnědí. Brandeři; světli, tmaví. Běloštítní; červení, žlutí.

Vady

Neharmonický celkový výraz, příliš dlouhé, nebo úzké tělo, chybějící mohutnost a šířka hrudi, nízký postoj, kratší krk, v nasazení slabý krk, náběh na ohryzek, plné hrdlo, plochá, nebo hranatá hlava, příliš velké, nebo ploché záhlaví, propadlé čelo, zúžené čelo, příliš krátký, nebo slabý zobák, přímý profil, nečisté oko, hrubé, široké, nebo příliš světlé obočnice, široký, nebo špatně složený ocas, chybějící lesk, zelený lesk u černých, červených a žlutých, červený lesk u modrých, pla-

Dánský rejdič

vých a perlových, nedokonale probarvené letky a ocasní pera, hrubé vady kresby, u punčoškátých krátké punčošky.

Kroužek hladkonozí č. 8, punčoškátí č. 9.

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008)