


## Německý dlouhozobý rejdič



Názvy dle ES:

- N – Deutsche  
Langschnäbelige  
Tümmeler,
- F – Culbutant Allemand  
à bec long,
- A – German Long Faced  
Tumbler.

Zařazení v seznamu  
plemen ES: rejdiči č. 801.

Původ: Německo, zvláště  
Berlín (straky), Braunschweig  
(bradky), Magdeburg (bělohrotí  
a běloocasí) a Halberstadt (jednobarevní).

### Plemenné znaky

Tvarový, vznosně vztyčený rejdič vysokého postoje, působící všestranně harmonickým dojmem. Dlouze protažená hlava a zobák jsou v afektu nesený vodorovně. Je třeba brát dosud ohled na dosavadní rozdíly mezi strakami a ostatními.

### Posuzování

Celkový dojem – tvary a držení těla – postoj – hlava a zobák – oči – barva a kresba.

### Exteriér

- Hlava:** dlouze protažená, štíhlá, od špičky zobáku k horní části hlavy v přímé, nepřerušované linii, mající nejvyšší bod krátce za očima, odtud pak zaobleně přechází do krku. Dlouhá přední část hlavy, plná, bez plošin a hran. Velikost a délka hlavy harmonicky odpovídá síle krku a těla.
- Oči:** jasně bílá duhovka s malou zornicí. **Obočnice** úzké, jemné struktury, ohnivě červené, s výjimkou černozebých, u nichž modročerné.
- Zobák:** dlouhý, přímý, silně nasazený, vodorovně nesený, bez přerušení navazuje na hlavu. Barvy masové, dobře prokrvené. Jehla se připouští u černých jednobarevných, běloocasých a bělohrotých běloocasých, a u černých a modrých světlózobých strak. Černý zobák – čápčí, modré rázy, včetně modrých černozebých strak. **Ozobí** přilehlé, linii zobáku a čela nenarušuje, jemně růžové.
- Křídla:** dobře složená, pevně přilehlá, ne před hrudí vystrčená, na ocase ležící, nekříží se.
- Ocas:** poměrně krátký, dobře složený, se zády v jedné skloněné linii, země se nedotýká.
- Opeření:** hladké a pevně přilehlé.
- Nohy:** dlouhé a rovné, stehna zřetelná, běháky a prsty neopeřené.
- Krk:** dlouhý, elegantní, slabý, v ramennou nepříliš plně nasazený, bez ohryzku, hrdlo jemně vykrojené.
- Postava:** hrud' úzká, ale zaoblená, vysoce zdvižená, nepříliš dopředu vypnutá. Zada úzká, spadající.

### Barva a kresba

Barvy čisté, syté, pravidelně rozložené. Vzorky pravidelné. Straky; linie na hrudi vodorovná. Modří černozebí; bílá hřbet nežádoucí. Bradky; bílé hrdlo od koutku zobáku k druhému, ne k očím. 7–10 bílých ručních letek. Izabeloví; jemná smetanová barva bez pruhů, stříbrní; jemně stříbřitě šedá bez pruhů. Běloocasí; bílý ocas a podocasník. Čápčí; základní barva bílá, několik per na hlavě a horní části krku a nejméně 7 ručních letek barevných (modrošedě lemovaných). Ocas s barevným pruhem, nebo čistě bílý.

### Rázy

Straky (stračí kresba: sedlatá s barevnou hlavou), černí, hnědí, červení, žlutí, modří, stříbřití (dříve perloví) hnědě plaví, žlutě plaví (dříve izabeloví), modří černozebí. Jednobarevní; bílí, černí, červení, žlutí, modří černopruzí, modří kapratí, stříbřití, stříbřití kapratí, modří bělouši (soví), hnědě plaví. Bradky; černí, červení, žlutí, modří černopruzí, modří kapratí, stříbřití, stříbřití kapratí, modří bělouši (soví), červeně plaví, žlutě plaví, izabeloví, stříbrní. Běloocasí a bělohrotí běloocasí; černí, červení, žlutí, modří černopruzí, modří kapratí, stříbřití, stříbřití kapratí, modří bělouši (soví). Čápkové.

### Vady

Neohrabané, příliš kostnaté tělo, příliš krátký, silný krk, hrubá hlava s krátkou přední částí, lalůček, propadlé, nebo zúžené čelo, ploché temeno, zploštělé záhlaví, klopený, nebo slabý zobák, příliš prokrvené oko, bledé, nebo hrubé obočnice, příliš krátké nohy, silně podkleslý postoj. Hrubé nedostatky kresby a barvy. U čápků náznak pruhů, méně, než 7 probarvených letek, neúplný ocasní pruh, velmi nečistý ocas.

### Kroužek č. 8.