

Stargardský rejdič



Názvy dle ES:

- N – Stargarder
Zitterhals,
- F – Trembleur
de Stargard,
- A – Stargard
Shaker.

Zařazení v seznamu
plemen ES: rejdiči č. 818.

Původ: Pomořany.

Plemenné znaky

Rejdič delší postavy, vodorovného držení těla, jehož typickým znakem je výrazný potřes krku.

Posuzování

Celkový dojem – držení těla – krk a jeho potřes – hlava – oči – barva a kresba.

Exteriér

Hlava: nízce klenutá, malá a jemná, bez plošinky, s delším obličejem, hladká, nebo s chocholkou, ukončenou malými růžicemi.

Stargardský rejdič

- Oči:** perlové, **obočnice** světlé.
- Zobák:** středně dlouhý, tenký, světlý. U modré řady, pruhových a tygrů rohový, světlý je žádoucí, u černých se jehla povoluje. **Ozobí** ploché, bílé.
- Křídla:** k tělu přitažená, na ocasu nesená, ramínka dobře patrná, ohbí křídel dopředu vystupuje.
- Ocas:** uzavřený, vodorovně nesený.
- Opeření:** pevně přilehlé, u rousných poněkud uvolněné.
- Nohy:** středně vysoké, nezapeřené, nebo s rousem střední velikosti se sotva zřetelnými supími pery.
- Krk:** dlouhý, tenký, dozadu prohnutý z trupu jen nepatrně silnější. Silný, výrazný a častý potřes je žádoucí.
- Postava:** hrud' nanejvýš středně široká, nevystupující, i při potřesu málo zdvižená. Záda užší.

Barva a kresba

Všechny barvy syté, případně s bohatým leskem, bělouši mají více, či méně bíle proložené peří a tmavé pruhy. Bělohrotí mají 4 – 8 bílých letek, menší bílé místo kolem kloak. otvoru se povoluje. Rousní bělohrotí mohou mít bílé opeření nohou. Tygři; na barevném základě pravidelná bílá kresba, letky a ocas jsou vždy barevné.

Rázy

Bílí, černí, červení, žlutí, modří černopruzí, modří kapratí, stříbřití, stříbřití kapratí, červeně plaví, žlutě plaví, bělouši, bělohrotí a tygři v barvách modré, černé, červené a žluté.

Vady

Hrubší hlava, plochá hlava, příliš široká hrud' a záda, jiné, než vodorovné držení těla (zvedání hrudi při potřesu), slabý potřes, nízký postoj, slabě zapeřené nohy, tmavý, nebo nečistý horní zobák, tmavé ozobí, matná barva, vady kresby, bílý hřbet, chybějící růžice u chocholatých, u bělohrotých rozdíl více, než 2 bílé letky.

Kroužek hladkonozí č. **7**, rousní č. **9**.