



Názvy dle ES:

- N – Stellerkröpfer,
- F – Boulant Steller,
- A – Steller Cropper.

Zařazení v seznamu plemen ES:  
voláči č. 319.

Původ: Čechy

#### **Plemenné znaky**

Delší, štíhlý, vzpřímený menší střední voláč se středně vysokým postojem. Zadní partie je kratší než přední (asi 3/5 vpředu a 2/5 vzadu), vole hruškovité, výjimečně lesklých barev opeření; temperamentní, rád se nafukuje a létá. Jeho typickou vlastností je let provázený silným tleskáním křídel a propadáváním se při letu s vysoce postavenými a k sobě přitisknutými křídly (stavění). Hlava a ocas musejí být při letu drženy vodorovně.

#### **Posuzování**

Celkový výraz (dojem) – tělesné tvary a držení těla – postoj – tvar volete – stejnoměrnost a bohatost lesku barvy opeření – barva očí a obočnic – barva zobáku – kresba.

## Steler (stavák)

### Exteriér

- Hlava:** hladká, podlouhlá, s mírně strmým čelem.
- Oči:** perlové, s čistě bílým kroužkem kolem zorniček, ostatní část je více či méně prokrvena. Bílí holubi, plamínci a sedlatí mají oči tmavé (vikvové). **Obočnice** hladké, nepřilíš široké a korálově červené.
- Zobák:** středně dlouhý, středně silný, uprostřed (na středu) volete spočívající, růžový (masově zbarvený), jeho špička má barvu vosku. **Ozobí** hladké, jen málo vyvinuté, jemně ožiněné.
- Křídla:** silná, dobře kryjí záda, konce křídel nezkřížené nebo zkřížené jen nepatrně.
- Ocas:** úzký, uzavřený, se zády tvoří jednu lehce skloněnou linii, země se nedotýká.
- Opeření:** hladké, pevně přilehlé, širokoperé, otlučené letky jsou přípustné.
- Nohy:** středně dlouhé, ne příliš široce nasazené, neopeřené, bérce zřetelné, z těla plynule vystupující, s pevně přilehlým opeřením; barva drápků bez významu.
- Krk:** pokud možno dlouhý, vole středně velké, hruškovité a zřetelně podvázané.
- Postava:** Hrud' dopředu nevystupující, ne příliš široká, záda dlouhá, spadající, mírně „dutá“, ramena zaoblená a vpřed nevystupující.

### Barva a kresba

Všechny barvy pravidelně rozložené, syté, s intenzivně kovovým leskem, který je nejvýraznější na krku, resp. voleti. Černí mají lesk modrozelený, červení červeně fialový přecházející v zelený, žlutí zlatožlutý, modří modrozelený. Plaví mají čisté, nepotemnělé křídelní štíty, červeně a žlutě plaví bez šedi v opeření prsou a břicha. Oba pruhy protažené, čisté, nesbíhavé. Kapratí mají mít pokud možno pravidelnou a výraznou (ostrou) kresbu křídelních štítů. Bělohrotí s 3–8 bílými ručními letkami. Lyska, plamínek a kapka u sedlatých nesmějí být od ozobí „odsazené“, dosahují nad střed očí a nesmějí se dotýkat obočnic nebo koutků zobáku. Bělouši mají mít bílé části per pravidelně rozložené po opeření celého těla a musí mít pruhy. Tygři mají na barevném základě pravidelně rozloženou bílou kresbu na hlavě, horní třetině volete, na křídelních štítech, ramenech a zádech; barevná musí být spodní část opeření volete, opeření prsou (hrudi) a břicha, ruční letky a ocasní pera. Stříkaní mají na bílém základě pravidelnou kresbu, a to také v letkách a ocase (barevné peří nesmí vytvářet plochy). Sedlatí mají tzv. stračí kresbu – barevná záda, bílou hlavu s barevnou kapkou ve tvaru mandle a středně velkou bílou náprsenku, podocasník je barevný.

### Rázy

**Plnobarevní:** bílí; **plamínci:** černí, červení, žlutí, modří; **lysí** nebo **bělohrotí:** černí, červení, žlutí, modří černopruzí, modří bezpruzí, stříbřití, červeně plaví,

žlutě plaví, modří kapratí, stříbřití kapratí, červeně kapratí, žlutě kapratí. **Tygři, stříkaní a bělopruzí:** černí, modří, červení, žlutí. **Sedlatí:** černí, stříbrní, červení, žlutí, modří, modří kapratí. **Bělouši:** modří a červeně plaví.

### Vady

Nemotorné nebo příliš slabé tělo, příliš dlouhá zadní partie, vodorovné (ploché) držení těla, slabé, křivé, válcovité nebo kulaté vole; příliš nízký, nebo vysoký postoj; silně vystouplá hrudní kost, vpřed vyklenuté bérce, příliš prokrvené, nebo čistě bílé oční duhovky, hrubé nebo světlé obočnice, příliš slabý (tenký) nebo nečistý zobák, zvětšené ozobí; silně zkřížená křídla, široký nebo zdvižený ocas; třepenité nebo zkadeřené peří; matné nebo nečisté barvy opeření, hrubé vady kresby; u bělohrotých méně než 3 a více než 8 bílých letek a rozdíl v počtu těchto letek o více než dvě.

### Kroužek č. 8.