



64. ANGORA (A)

SK: Angora

D: Angora

GB: Angora

Genotypy:

Například:

aa ----- vv

AA ----- xx vv

AA BB CC DD gg vv

a_na_n BB CC DD gg vv

AA BB CC dd gg vv

= bílá červenooká (Abčo)

= bílá modrooká (Abmo)

= černá (Ač)

= s černou ruskou kresbou (ARč)

= modrá (Am)

Jsou přípustné všechny barevné rázy jednobarevných plemen a bílých králíků s ruskou kresbou uvedených v tomto vzorníku. U ruské kresby je přípustné zbarvení pouze černé.

Ing. Josef Zadina (2003)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
kg	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	2,9	3,3	3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ a plemenné znaky	20 bodů
4. Hustota srsti a vyrovnanost, množství a délka srsti	15 bodů
5. Struktura srsti	20 bodů
6. Barva	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

3,00 – 3,24 kg	3,25 – 3,49 kg	3,50 – 5,00 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část a dále: při zjišťování tvaru zvířete je nutné celé tělo dokonale prohmátat, zvláště pokud jde o kůži králíka a hřbetní linii, neboť dlouhý vlas zakrývá tvarové nedostatky.

Pozice 3. – typ, plemenné znaky

Typ je velmi mírně protažený, válcovitý s dobrými vzájemnými proporcemi. Končetiny jsou silné, středně dlouhé, avšak pro bohaté osrstění připadají mohutnější a kratší než u plemen s normální srstí. Krátká a dobře zakulacená hlava je připojena těsně k trupu. Uši jsou masité, vzpřímené a hustě osrstěné. Jejich délka je 11 až 12 cm. Plemenné znaky podtrhují krásu angory. K nim patří mohutné obrostlé uši a to po celé jejich délce. Tento znak se nazývá praporky. Dále sem patří zvlášť dlouhá srst na čele zvaná čelenka. Dlouhá srst na skráních se nazývá licousy. Bačkory označují mohutné a dlouhé osrstění hrudních a pánevních končetin. Všechny plemenné znaky mají být velmi husté.

Pozice 4. – hustota srsti a vyrovnanost, množství a délka srsti

Rouno má být mimořádně husté. Při rozfouknutí nemá být kůže téměř viditelná. Délka srsti měřená na hřbetě dosahuje asi 6 cm. Je ve stejné hustotě a délce stejnoměrně rozložena po celém těle.

Pozice 5. – struktura srsti

Srst, která se skládá z podsady, polopesíků a pesíků, vykazuje silnou, zdravou strukturu bez sklonů k plstnatění. Podsadové chlupy silně převládají, jsou hedvábně měkké, obloučkované o vysokém lesku. Polopesíky jsou přechodným typem mezi podsadovými chlupy a pesíky. Přesahují podsadu, jsou tvořeny méně zvlněnými chlupy, jsou zakončeny silnější a nezvlněnou špičkou. Pesíky jsou v naprosté menšině k předcházejícím typům chlupu. Jsou tvořeny poněkud silnějším rovným vlasem, tvrdší špičkou a svou délkou předcházející typy přesahují. U samic je počet těchto pesíků vyšší než u samců.

Pozice 6. – barva

U bílých angor, které jsou dobrými vlnaři, má srst mírně slonovinovou barvu (až mírně nažloutlou), což je dáno mimořádnou hustotou srsti. Místa s kratší srstí jsou čistě bílá. U barevných angor odpovídá zbarvení krycího chlupu a podsady výchozím plemenům, s přihlédnutím k delšímu charakteru srsti. Oči jsou u bílých červenookých a s ruskou kresbou růžové s karminovou panenkou, u bílých modroookých světle modré s tmavší panenkou. U dalších barevných rázů odpovídají výchozímu plemenu. U bílých angor jsou drápy bílé, u angor s ruskou kresbou rohovitě, u dalších barevných rázů odpovídají barvě výchozího plemene.

Pozice 7. – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

Přípustné vady**Pozice 1.:**

Viz Stupnice hmotností.

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.:

Mírné odchylky od požadovaného typu. Mírně rozkleslé uši, slabší s mírnými odchylkami stanovené délky.

Pozice 4.:

Řidší srst. Nevyrovnaná délka srsti a její hustota na různých částech těla. Malá holá místa či menší poruchy v růstu srsti.

Pozice 5.:

Mírné plstnatění srsti. Měkčí struktura srsti, jakož i hrubší struktura.

Pozice 6.:

Nažloutlá barva bílých angor a angor s ruskými znaky. Mírné znečištění srsti kdekoli na těle. U barevných rázů angor jsou vady této pozice shodné s vadami výchozích plemen, to platí i pro barvu kresby angory s ruskými znaky.

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Nepřípustné vady**Pozice 1.:**

Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován).

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.:

Výrazné odchylky od požadovaného typu. Uši delší než 14 cm a kratší než 9 cm (měřeno bez vlny na konci uší) (výluka). Zcela chybějící některý plemenný znak (výluka).

Pozice 4.:

Výrazně řídká srst (výluka). Srst kratší než 4 cm (neklasifikován). Výrazně nestejněměrná délka či hustota srsti na různých částech těla (výluka). Výrazná holá místa, která nelze přikrýt okolní srstí (neklasifikován). Výrazná místa s poruchou rustu srsti (výluka).

Pozice 5.:

Výrazně měkčí srst (výluka). Silné splstění kdekoliv na těle (výluka). Chybějící obloučkování podsadových chlupů (výluka). Výrazně pesíkovatá srst hrubá (výluka).

Pozice 6.:

U bílých angor a angor s ruskými znaky silné znečištění srsti (neklasifikován). Výrazný žlutý nádech u bílých angor a angor s ruskými znaky (výluka). U barevných angor a angor s ruskými znaky nepřípustné vady odpovídající výchozím plemenům, ale s přihlédnutím ke struktuře srsti angor.

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.