



6. ANGLICKÝ BERAN (AB)

SK: Anglický baran
D: Englische Widder
GB: English Lop

Genotypy:

Genotypy odpovídají příslušným barevným rázům, jsou povolené všechny jednobarevné barevné rázy plemen králíků a strakáči s plášťovou kresbou.

Ing. Josef Zadina (2003)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kg	0,5	1,3	2,2	2,8	3,4	3,8	4,1	4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Barva krycího chlupu (u strakáčů kresba)	20 bodů
6. Barva podsady (u strakáčů barva)	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

3,50 – 3,99 kg	4,00 – 4,24 kg	4,25 – 5,25 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. – typ

Tělo je štíhlejší, téměř protažené, postoj je nízký, téměř plazivý. Hlava není tak výrazně beranovitá jako u FB, přesto u samců široká, u samic jemnější. Rozpětí uší je 62 cm a více. Šířka uší na nejširším místě činí 14 cm a více. Otvory uší jsou obráceny dopředu.

Pozice 4. – srst

Srst je hustá v podsadě, elastická s jemnými pestíky. Její délka je asi 3 cm v krycím chlupu.

Pozice 5. – barva krycího chlupu, u strakáčů kresba

Kritéria krycího chlupu odpovídají kritériím téže pozice u plemen stejného barevného rázu. U strakáčů se posuzuje plášťová kresba podle kritérií popsaných u FB.

Pozice 6. – barva podsady, příp. i mezibarva, u strakáčů barva
Kritéria barvy podsady, resp. i mezibarvy odpovídají kritériím téže pozice u plemen stejného barevného rázu.
U strakáčů posuzujeme čistě bílou základní barvu, jakož i barvu kresby, podle kritérií příslušného barevného rázu.

Pozice 7. – péče a zdraví
Viz Všeobecná část.

Přípustné vady

Pozice 1.:
Viz stupnice hmotnosti.

Pozice 2.:
Viz Všeobecná část.

Pozice 3.:
Mírné odchylky od požadovaného typu těla i hlavy. Rozpětí uší 58 až 61 cm, šířka uší 12 až 13 cm, ušní otvory obrácené k tělu. Ojedinělé bradavičnaté výrůstky a malé trhlinky na uších.

Pozice 4.:
Řidší srst, méně pružná, měkčí, mírně zplstěná, hrubší srst. Mírné odchylky od stanovené délky srsti.

Pozice 5.:
Přípustné vady této pozice jsou shodné s přípustnými vadami téže pozice u stejných barevných rázů. U strakáčů jsou přípustné vady shodné s přípustnými vadami pláštových strakáčů, popsaných u FB.

Pozice 6.:
Přípustné vady této pozice jsou shodné s vadami téže pozice u stejných barevných rázů. U strakáčů žlutý nádech bílého základu a mírně znečištěný bílý základ. Pro barvu kresby platí stejné přípustné vady jako pro stejné barevné rázy. Jeden nebo více pigmentovaných drápů.

Pozice 7.:
Viz Všeobecná část.

Nepřípustné vady

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,25 kg (neklasifikovaný).

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.:

Zcela odlišný typ těla i hlavy (výluka). Velké množství bradavičnatých výrůstků na uších (výluka). Více větších trhlin na ušních boltcích (neklasifikován). Rozpětí uší kratší než 54 cm (výluka), šířka uší menší než 10 cm (výluka). Jednostranně nesené uši (výluka).

Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5.:

Nepřípustné vady této pozice jsou shodné s nepřipustnými vadami téže pozice u příslušných barevných rázů.

U strakáčů jsou nepřipustné vady v kresbě shodné s nepřipustnými vadami plášťové kresby popsanými u FBstr.

Pozice 6.:

Nepřípustné vady šesté pozice jsou shodné s nepřipustnými vadami téže pozice u příslušných barevných rázů.

U strakáčů : silně znečištěná srst bílého základu (neklasifikován). Silné promísení kresebné barvy bílými chloupky (výluka). Pro barvu kresby platí stejné nepřipustné vady jako pro celobarevné rázy s výjimkou skupin bílých chloupků.

Ing. Josef Zádina (2003)