



### 31. ČESKÝ STRAKÁČ (ČS)

SK: Český strakáč

D: Kleinschecken

GB: Czech Spot

#### Genotypy:

AA BB CC DD gg Kk	= černý (ČSč)
AA BB CC dd gg Kk	= modrý (ČSm)
AA BB cc DD gg Kk	= havanovitý (ČShav)
AA bb CC DD GG Kk (yy)	= žlutý (ČSž)
AA bb CC DD gg Kk	= madagaskarový (ČSmad, ČSDu)
AA BB CC DD GG Kk	= divoce zbarvený (ČSdiv)
AA B <sub>v</sub> B CC DD GG Kk	= železitý (ČSžel)
AA bb CC dd gg Kk	= želvovinový – isabella (ČSželv)

$a_{ch}a_{ch}$  BB CC DD GG Kk = činčilový (ČSči)  
 AA  $b_i b_i$  CC DD gg Kk = černožlutý (ČSčž)  
 AA  $b_i b_i$  CC dd gg Kk = modrožlutý (ČSmž)

#### Měsíční přírůstky hmotnosti:

Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kg	0,5	0,9	1,5	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3

#### Bodovací stupnice:

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Kresba	20 bodů
6. Barva bílého základu, barva kresby	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

#### Pozice 1. – hmotnost

3,00 – 3,14 kg	3,15 – 3,29 kg	3,30 – 4,00 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

#### Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

#### Pozice 3. – typ

Tělo je válcovité, zavalitější s krátkým krkem, avšak jemnější kostry. Hlava je krátká a široká. Končetiny jsou středně dlouhé, takže má králik středně vysoký postoj. Uši jsou masité, dobře osrstěné, na koncích pěkně zaoblené. Jejich délka je 10,5 až 11 cm.

#### Pozice 4. – srst

Srst je hustá v podsadě s pravidelně rozmístěnými, nepříliš dlouhými elastickými pesíky. Délka srsti je asi 2,5 cm.

#### Pozice 5. – kresba

Kresba se skládá s kresby hlavy a kresby ostatního těla. Kresbu hlavy tvoří nosní kresba čili motýlek, skráňové skvrny, oční kroužky a zabarvení uší.

Kresba ostatního těla se skládá z úhoře, boční kresby a zbarvení povrchu pířka. Motýlek se skládá ze dvou skvrn rozložených po obou stranách nozder, zasahujících obrubu spodního pysku a nazývajících se křídla. Uprostřed nosu se spojují a tvoří zaokrouhlený výběžek, zvaný trn. Oční kroužky jsou stejnoměrné, dobře uzavřené, asi 1 cm široké. Skráňové skvrny jsou situovány pod očními kroužky a nesmějí s nimi splývat. Nesmějí být rovněž spojeny s motýlkem a jsou asi 1 cm<sup>2</sup> velké. Kruhovému tvaru skráňových skvrn dáváme přednost. Uši jsou zcela zbarvené a mají být u kořene ostře ohraničeny od bílého základu na čele. Úhoř tvoří asi 1,5 až 2,0 cm široký barevný pruh, táhnoucí se souvisle od zátylku ke kořeni pířka po celém hřbetě. Vrchní část pířka je rovněž zbarvena. Boční kresba se skládá z jemných barevných skvrn po obou stranách zadní partie těla. Skvrny mají být symetricky rozložené, nemají se vzájemně dotýkat a nemají se rovněž dotýkat úhoře. Ideálně by mělo být na každé straně 3 až 5 skvrn.

**Pozice 6.** – barva bílého základu, barva kresby

U všech barevných rázů je základní barva čistě bílá a to jak v krycím chlupu, tak v podsadě. Barva kresby:

*ČSč* – barva je sytě černá, lesklá jako u *Al*, bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada je modrá. Oči jsou hnědé, tmavšího odstínu, vousy pigmentované, drápy bílé.

*ČSm* – barva je modrá, o něco světlejší než u *Vm*, bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Barva podsady je šedomodrá, světlejšího odstínu. Oči jsou tmavěji šedomodré, vousy pigmentované, drápy bílé.

*ČShav* – Barva je havanovitě hnědá bez bílých nebo jinobarevných chloupků. Podsada je šedomodrá. Oči jsou hnědé, vousy pigmentované, drápy bílé.

*ČSž* – Barva odpovídá barvě *Sž* bez stříbřitosti, přednost však dáváme barvě odpovídající *Nč* bez bílých, černých nebo jinobarevných chloupků. V očním kroužku je velmi úzký světlejší až šedobílý proužek. Barva podsady je nažloutlá až slabě načervenalá. Oči jsou hnědé, vousy pigmentované, drápy bílé.

*ČSmad* – Barva odpovídá barvě *Du* bez bílých chloupků. Barva podsady jako u *Du*, oči jsou hnědé, vousy pigmentované, drápy bílé.

*ČSdiv* – Barva odpovídá některému ze 3 stupňů divokého zbarvení, jak je popsáno u *BO*. Tomu odpovídá i barva podsady, mezibarva. Oči jsou hnědé, vousy pigmentované, drápy bílé.

*ČSžel* – Barva odpovídá železitému zbarvení jako je *BOžel*. Vousy jsou pigmentované, drápy bílé.

ČSzelv - barva odpovídá madagaskarovému zbarvení, avšak na místě černých chloupků jsou modré chloupky bez bílých. Oči jsou šedomodré, vousy pigmentované, drápy bílé.

ČSčž - všechny kresebné znaky musejí být dvoubarevné, tj. musejí být složeny z barvy černé a žluté. Výjimkou jsou skráňové skvrny, které mohou být jednobarevné. Kresebná barva je lesklá, sytě černá a žlutá s oranžovým nádechem. Žádná z těchto barev nemá obsahovat bílé nebo jinobarevné chloupky. Oči jsou hnědé, vousy pigmentované, drápy bílé.

ČSmž - všechna kritéria jsou shodná s barevným rázem černožlutým s tím, že černá barva je nahrazena modrou.

ČSči - barva odpovídá činčilovému zbarvení jako u Čm. Vousy jsou pigmentované, drápy bílé.

**Pozice 7.** - péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

### Přípustné vady

#### **Pozice 1.:**

Viz stupnice hmotnosti.

#### **Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

#### **Pozice 3.:**

Menší odchylky od požadovaného typu těla a hlavy. Poněkud hrubší kostera, příliš krátké, hrubé nebo dlouhé končetiny. Tenké uši s mírnými odchylkami od stanovené délky.

#### **Pozice 4.:**

Řidší srst, tvrdé, nepružné a nepravidelně rozmístěné pesíky. Menší odchylky od stanovené délky srsti.

#### **Pozice 5.:**

Příliš malý nebo příliš velký a mírně zdeformovaný trn. Nežádoucí malé skvrnky na hlavě, mírně deformované křídlo motýlka. Křídla motýlku, nezasahující obrubu spodního pysku. Nestejnoměrné, širší nebo užší oční kroužky. Nestejnoměrné větší nebo menší skráňové skvrny. Méně ostré ohraničení zbarvení uší na čele. Méně stejnoměrný, širší nebo užší zoubkovaný úhoř. Lehké spojení boční kresby s úhořem (přidružené skvrny v úhoři).

Slabší nebo příliš bohatá boční kresba. Asymetrie boční kresby na obou stranách. Lehké spojení bočních skvrn. 1 až 3 barevné skvrny na přední partii těla (nepočítá se hlava a uši), lhostejno, zda na povrchu nebo na spodině těla včetně zátylku a hrudních končetin.

**Pozice 6.:**

Nažloutlý nebo jiný nádech bílého základu. Nažloutlá nebo naředlá podsada bílého základu. Ojedinělé, barevně nepřipustné chloupky v barvě kresby, jakož i poněkud smytá, méně výrazná barva kresby. Bílá skvrnka v dolní polovině uší, na povrchu pířka a ve zbarvené skvrně boční kresby. Růžově zbarvený rozštěp horního pysku. Menší odstínové odchylky ve zbarvení očí. Pigmentované drápy, bezbarvé (bílé) vousy.

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

**Nepřípustné vady**

**Pozice 1.:**

Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 4,00 kg (neklasifikován).

**Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.:**

Vysloveně dlouhý, protažený typ (výluka). Úzká, dlouhá hlava (výluka). Uši delší než 12,5 cm a kratší než 9 cm (výluka).

**Pozice 4.:**

Srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti (výluka).

**Pozice 5.:**

Neúplný motýlek (výluka). Chybějící skráňová skvrna (výluka). Chybějící trn (výluka). Spojení jedné skráňové skvrny s očním kroužkem (neklasifikován). Spojení obou skráňových skvrn s očními kroužky (výluka). Spojení očního kroužku s motýlkem (výluka). Spojení očního kroužku nebo skráňové skvrny s kresbou uší (výluka). Neuzavřený oční kroužek (výluka). Úplné zbarvení celého spodního pysku (výluka). Jakékoli přerušení úhoře u samců i samic (výluka). Úplné splnutí boční kresby nebo plášťová kresba (výluka).

Méně než 3 barevné skvrny na jedné nebo obou stranách boční kresby, přičemž se nesmí počítat patní skvrna přecházející na bok (neklasifikován). Více než 3 skvrny na přední partii těla (nepočítá se hlava a uši), lhostejno, zda na povrchu nebo na spodině těla včetně zátylku a hrudních končetin (neklasifikován). Skvrnky na strucích samic nejsou vadou.

**Pozice 6.:**

Silně nažloutlý nádech bílého základu (výluka). Silně znečištěný bílý základ (neklasifikován). Silné promísení kresby bílými chloupky (výluka). Skvrnka jiné barvy než je posuzovaný barevný ráz (výluka). Bílá nebo jiná barva podsady (výluka). Jiná barva očí (výluka). Bílá skvrnka v motýlku, očním kroužku a skrářové skvrně (výluka). Skupina bílých chloupků na rozštěpu pysku nebo celý bílý rozštěp (výluka). Bílá skvrnka v horní polovině uší (výluka).

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)