



## 11. ČINČILA VELKÁ (Čv)

SK: Činčila velká

D: Großschinchilla

GB: Chinchilla Giant

Genotyp:

$a_{chi} a_{chi} BB CC DD GG$

Ing. Josef Zadina (2003)

**Měsíční přírůstky hmotnosti:**

Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kg	0,5	1,3	2,2	2,8	3,4	3,8	4,1	4,5

**Bodovací stupnice:**

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Barva krycího chlupu, stínování	20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

**Pozice 1. – hmotnost**

4,00 – 4,24 kg	4,25 – 4,49 kg	4,50 – 5,50 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

**Pozice 2. – tvar**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3. – typ**

Tělo je mírně zavalité, mohutné, válcovité, s širokou hrudí, na silných končetinách. Hlava je výrazná zejména u samcu, je široká a mírně klabonosá, u samic jemnější. Uši jsou masité, lžičkovitě otevřené, o délce 14 cm.

**Pozice 4. – srst**

Srst je velmi hustá v podsadě, pružná, s výraznými pesíky. Její délka je asi 3cm.

**Pozice 5. – barva krycího chlupu, stínování**

Krycí barva je popelavě šedá s namodralým nádechem a s černými konečky pesíků, které jsou zejména na hřbetě vločkovitě seskupeny. Toto vločkovité seskupení tvoří tzv. stínování nebo také housenkování. Pod krycím chlupem je asi 3 mm široký černý proužek, který prosvítá ke krycí barvě. Krycí barva má být po celém těle stejnoměrně rozložena včetně prsou a končetin. Na bocích má krycí barva zasahovat co nejhlouběji. Uši jsou černě lemované, zátylkový klín je malý, šedobílý. Pírko je na povrchu čer-

né, promísené šedobílými chlupy. Veškeré divoké znaky jsou bílé až šedobílé. Oči jsou tmavohnědé, drápy tmavě rohovité až černohnědé.

**Pozice 6.** – barva podsady a mezibarva

Podsada je na celém těle včetně břicha sytě tmavě modrá a zaujímá asi 2/3 délky chlupu. Pod podsadou je asi 7 mm široký šedobílý až bílý proužek, kterému říkáme mezibarva. Je ostře ohraničen od podsady i vůči černému proužky pod krycím chlupem.

**Pozice 7:** – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

**Připustné vady**

**Pozice 1.:**

Viz stupnice hmotnosti.

**Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.:**

Viz Všeobecná část a dále: delší, užší tělo. Méně výrazná hlava. Slabší končetiny, menší odchylky od stanovené struktury a délky uší.

**Pozice 4.:**

Řidší, měkčí, méně pružná nebo i hrubá srst. Menší odchylky od stanovené délky srsti, zvláště směrem ke kratší srsti.

**Pozice 5.:**

Světlejší prsa a hrudní končetiny. Světlejší pásy na hrudních končetinách. Světlejší boky a kyčle. Větší zátylkový klín, slabší černé lemování uší. Nevýrazné housenkování. Nahnědlý nádech na hlavě, uších a těle, slabší rez. Menší odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

**Pozice 6.:**

Méně ostré ohraničení mezibarvy, užší nebo širší mezibarva. Méně výrazná šedá mezibarva. Světlejší podsada a podsada s ojedinělými bílými chloupky.

**Pozice 7:**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zedina (2003)

## Nepřípustné vady

### Pozice 1. .

Hmotnost nižší než 4,00 kg a vyšší než 5,50 kg (neklasifikován).

### Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3.:

Vysloveně dlouhé a úzké tělo (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Uši kratší než 12 cm a delší než 16 cm (výluka).

### Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu (výluka).

### Pozice 5. :

Velmi světlá barva krycího chlupu, připomínající světlou stříbřitost (výluka). Zcela chybějící housenkování bez tvorby vloček (výluka). Zcela nažloutlá či nahnědlá barva krycího chlupu (výluka). Silný rez (neklasifikován). Bílé pásy na hrudních končetinách, jdoucí až ke kůži (výluka). Mramorované nebo jinak zbarvené oči (výluka). Bílé drápy (výluka).

### Pozice 6.:

Chybějící , příliš široká, příliš úzká nebo nahnědlá mezibarva (výluka). Bílá barva podsady na bříše, šedobílá podsada na ostatním těle (výluka). Podsada silně promísená bílými chloupky (výluka).

### Pozice 7:

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)