



11.a ČINČILA VELKÁ MODRÁ (Čvm)

SK: Činčila velká modrá

D: Großschinchilla blau

GB: Chinchilla Giant blue

Genotyp:

āchi āchi BB CC dd GG

Ing. Josef Zadina (2003)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kg	0,5	1,3	2,2	2,8	3,4	3,8	4,1	4,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Barva krycího chlupu, stínování	20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

4,00 – 4,24 kg	4,25 – 4,49 kg	4,50 – 5,50 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. – typ

Tělo je mírně zavalité, mohutné, válcovité, s širokou hrudí, na silných končetinách. Hlava je výrazná zejména u samců, je široká a mírně klabonosá, u samic jemnější. Uši jsou masité, lžičkovitě otevřené, o délce 14 cm.

Pozice 4. – srst

Srst je velmi hustá v podsadě, pružná, s výraznými pesíky. Její délka je asi 3 cm.

Pozice 5. – barva krycího chlupu, stínování

Krycí barva je světle namodrale šedá s tmavě modrými konečky pesíků, které jsou zejména na hřbetě vločkovitě seskupeny, což tvoří tzv. stínování neboli housenkování. Pod krycím chlupem je asi 3 mm široký tmavě modrý proužek, který prosvítá ke krycí barvě. Krycí barva je po celém těle rovnoměrně rozložena včetně prsou a končetin. Na bocích má krycí barva zasahovat co nejhluběji. Uši jsou modře lemované, zátylkový klín je malý, světle šedomodrý. Pírko je na povrchu modrošedé, promísené šedobílými chlupy.

Všechny divoké znaky jsou bílé až šedobílé. Oči jsou modrošedé, nahnědlý nádech je předností. Drápy jsou rohovité až tmavě rohovité.

Pozice 6. – barva podsady a mezibarva

Podsada je na celém těle včetně břicha šedomodrá a zaujímá asi 2/3 délky chlupu. Mezi podsadou a krycí barvou je asi 7 mm široký, ostře ohraničený šedobílý až bílý proužek, kterému říkáme mezibarva.

Pozice 7. – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

Přípustné vady

Pozice 1.:

Viz stupnice hmotnosti.

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

Pozice 3.:

Viz všeobecná část a dále: delší, užší tělo. Méně výrazná hlava. Slabší končetiny, menší odchylky od stanovené struktury a délky uší.

Pozice 4.:

Řidší, měkčí, méně pružná nebo i hrubá srst. Menší odchylky od stanovené délky srsti, zvláště směrem ke kratší srsti.

Pozice 5.:

Světlejší prsa, hrudní končetiny, boky a kyčle. Světlejší pásy na hrudních končetinách. Větší zátylkový klín, slabší modré lemování uší, nevýrazné housenkování. Nahnědlý nádech krycí barvy, slabší rez. Menší odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

Pozice 6.:

Méně ostře ohraničená, užší nebo širší mezibarva. Méně výrazná šedá mezibarva. Světlejší nebo ojedinělými bílými chloupky promísená podsada.

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Vojdina (2003)

Nepřípustné vady

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 4,00 kg a vyšší než 5,50 kg (neklasifikován).

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.:

Vysloveně dlouhé a úzké tělo (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Uši kratší než 12 cm a delší než 16 cm (výluka).

Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5.:

Velmi světlá krycí barva, připomínající světlou stříbřitost (výluka). Zcela chybějící housenkování bez tvorby vloček (výluka). Zcela nažloutlá či nahnědlá krycí barva (výluka). Silný rez (neklasifikován). Bílé pásy na hrudních končetinách zasahující až ke kůži (výluka). Mramorované nebo jinak zbarvené oči (výluka). Bílé drápy (výluka).

Pozice 6.:

Chybějící, příliš široká, příliš úzká nebo nahnědlá mezibarva (výluka). Bílá podsada na bříše, šedobílá podsada na ostatním těle (výluka). Podsada silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)