



34. DURÝNSKÝ (Du)

SK: Durínsky

D: Thüringer

GB: Chamois

Genotyp:

AA bb CC DD gg + kamzičí znaky

= madagaskar + kamzičí znaky

Ing. Josef Zadina (2003)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
kg	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	2,9	3,2	3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Barva krycího chlupu, kamzičí znaky	20 bodů
6. Barva podsady	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

3,00 – 3,24 kg	3,25 – 3,49 kg	3,50 – 4,25 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. – typ

Tělo je zavalité, válcovité s krátkým krkem. Hlava je krátká a široká, u samců jemnější. Končetiny jsou silné a středně dlouhé. Uši jsou masité, dobře osrstěné, o délce 11 až 12 cm.

Pozice 4. – srst

Srst je hustá v podsadě s elastickými pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. – barva krycího chlupu, kamzičí znaky

Barva krycího chlupu je žlutohnědá až žlutočervená. Na této barvě se rozprostírají velmi tmavé hnědé pesíky, které tvoří velmi jemný, slabě sazovitý závoj. Barva krycího chlupu je jako celek zvláště zřejmá na čele, na skráních, na hřbetě, na skvrnách u pohlaví, jakož i na svrchní straně pířka. Jako kamzičí znaky platí: nosní maska, která nesmí přesahovat výši očí, oční kroužky, uši, skráňová obruba, boční pruhy, břicho, vnitřní strany končetin a spodina pířka. Barva kamzičích znaků je tmavě sazovitá, nesmí být ostře ohraničená a má plynule přecházet do barvy krycího chlupu. Barva očí je tmavohnědá, drápy jsou tmavě rohovité.

Pozice 6. – barva podsady

Podsada má být pokud možno výrazně žlutočervená. Má zasahovat až ke kůži. Na místech kamzičích znaků má podsada barvu krémovou, v žádném případě namodralou.

Pozice 7. – péče o zdraví

viz. Všeobecná část.

Přípustné vady

Pozice 1.:

Viz stupnice hmotnosti.

Pozice 2.:

viz. Všeobecná část.

Pozice 3.:

viz. Všeobecná část a dále mírně protažené tělo, mírné odchylky od požadovaného typu těla a hlavy. Mírné odchylky od požadované délky a stavby uší.

Pozice 4.:

Řidší srst, pesíky méně elastické. Mírné odchylky od stanovené délky v krycím chlupu.

Pozice 5.:

Světlá, bledší, nevýrazně se projevující barva krycího chlupu bez tmavohnědého, velmi světle sazovitého závoje. Mírně tmavý celkový dojem krycího chlupu. Ojediné bílé chloupky. Méně výrazné kamzičí znaky bez intenzivního sazovitého zbarvení. Mírně tmavší hlava jako celek. Mírné odstínové odchylky barvy očí a drápů.

Pozice 6.:

Matná a zónovitě odlišená barva podsady. Ojediné bílé chloupky v barvě podsady. Mírně našedlá nebo mírně namodralá podsada na místech intenzivních kamzičích znaků. Světlejší úzký proužek u kůže.

Pozice 7.:

viz. Všeobecná část.

Ing. Josef Zádina (2003)

Nepřípustné vady

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 4,25 kg (neklasifikován).

Pozice 2.:

viz. Všeobecná část.

Pozice 3.:

viz. Všeobecná část a dále: výrazně protažené tělo (výluka). Výrazně úzká hlava (výluka). Uši delší než 13,5 cm a kratší než 9 cm (výluka).

Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady či chybějící pesíky (výluka). Výrazné odchylky od předepsané délky srsti (výluka).

Pozice 5.:

Silné promísení srsti bílými chloupky (výluka). Skupina bílých chloupků (výluka). Bílý konec pířka (výluka). Bílá spodina pířka (výluka). Chybějící kamzičí znak (výluka). Téměř tmavá až černá hlava (výluka). Jiná barva očí (výluka). Bílý dráp (výluka).

Pozice 6.:

Výrazně modrá podsada na místech kamzičích znaků (výluka). Namodralá podsada na hřbetě a místech bez kamzičích znaků (výluka). Bílý proužek u kůže (výluka).

Pozice 7.:

viz. Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)