



## 8. FRANCOUZSKÝ STŘÍBŘITÝ (Fs)

SK: Francúzsky strieborný

D: ve vzorníku neuveden

GB: Argente Champagne

Genotyp:

AA BB CC DD gg P<sub>1</sub> P<sub>2</sub>

Ing. Josef Zádina (2003)

**Měsíční přírůstky hmotnosti:**

| Měsíc | 1.  | 2.  | 3.  | 4.  | 5.  | 6.  | 7.  | 8.  |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kg    | 0,5 | 1,3 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,5 |

**Bodovací stupnice:**

|   |          |
|---|----------|
| 1. Hmotnost                               | 10 bodů  |
| 2. Tvar                                   | 20 bodů  |
| 3. Typ                                    | 20 bodů  |
| 4. Srst                                   | 15 bodů  |
| 5. Stříbřitost, pesíkování, stejnoměrnost | 20 bodů  |
| 6. Barva podsady                          | 10 bodů  |
| 7. Péče a zdraví                          | 5 bodů   |
|   | 100 bodů |

**Pozice 1. – hmotnost**

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 4,00 – 4,24 kg | 4,25 – 4,49 kg | 4,50 – 5,50 kg |
| 8 bodů         | 9 bodů         | 10 bodů        |

**Pozice 2. – tvar**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3. – typ**

Tělo je mírně zavalité, ve srovnání s Vss není typ tak vysloveně oslabený. Hlava je silná, široká v čele. Uši jsou masité, na koncích pěkně zaoblené, o délce 12,5 až 13,5 cm.

**Pozice 4. – srst**

Srst je hustá v podsadě, se stejnoměrným pesíkováním. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

**Pozice 5. – stříbřitost, pesíkování, stejnoměrnost**

Barva krycího chlupu dává představu starého zašlého stříbra a má být stejnoměrně rozložena po celém těle. Výjimku tvoří tělní partie zvířete s kratším osrstěním, jako jsou uši, oční kroužky, nosní partie (motýlek), končetiny a pírko (tzv. extremity). Tyto partie jsou výrazněji tmavší, nesmějí však být téměř černé, zcela bez stříbřitosti. Odstín stříbřitosti odpovídá střednímu stupni. Leskle černé pesíky – osíníky přecházející krycí chlup jsou početnější než u Vss a musí být stejnoměrně rozloženy. Břicho je poněkud matnější. Barva očí je hnědá, drápy jsou tmavě rohovité až černé.

**Pozice 6.** – barva podsady

Barva podsady je sytě tmavomodrá, u kůže o něco světlejší, avšak rovněž modrá.

**Pozice 7.** – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

**Přípustné vady****Pozice 1. :**

Viz stupnice hmotností.

**Pozice 2. :**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3. :**

Protážené tělo, mírné odchylky od typu hlavy, mírné odchylky od stanovené délky uší.

**Pozice 4.:**

Řidší srst, měkké pesíky, mírné odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu.

**Pozice 5. :**

Sklon k tmavému odstínu stříbřitosti, vločkovitá nebo skvrnitá stříbřitost, slabší rez, téměř černé extremity. Mírné odstínové odchylky od předepsané barvy očí a drápů.

**Pozice 6. :**

Světlejší, méně výrazná barva podsady, ojedinělé bílé chloupky v podsadě.

**Pozice 7. :**

Viz Všeobecná část.

**Nepřípustné vady****Pozice 1. :**

Hmotnost nižší než 4,00 kg a vyšší než 5,50 kg (neklasifikován).

**Pozice 2. :**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zádina (2003)

**Pozice 3. :**

Vysloveně dlouhé a úzké tělo (výluka). Dlouhá a úzká hlava (výluka). Uši kratší než 11,5 cm a delší než 14,5 cm (výluka).

**Pozice 4. :**

Srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od předepsané délky srsti (výluka).

**Pozice 5. :**

Vysloveně tmavý odstín stříbřitosti (výluka). Silně skvrnitá stříbřitost (výluka), silný rez (neklasifikován). Skupinky bílých chloupků, bílé dráp, jiné než hnědé oči (vždy výluka). Extremity zcela černé, bez jakékoliv stříbřitosti (výluka). Zcela chybějící extremity (výluka). Vysloveně světlý odstín, připomínající Vss (neklasifikován).

**Pozice 6. :**

Bílá nebo velmi světle modrošedá podsada, podsada silně promísená bílými chloupky (vždy výluka).

**Pozice 7. :**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)