



## 28. JAPONSKÝ (J)

SK: Japonec

D: Japaner

GB: Harlequin Rabbit

Genotyp:

AA b<sub>1</sub> b<sub>2</sub> CC DD gg

Ing. Josef Zadina (2003)

**Měsíční přírůstky hmotnosti:**

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
kg	0,5	1,0	1,8	2,5	2,9	3,2	3,5	3,75

**Bodovací stupnice:**

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tva	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Kresba	20 bodů
6. Barva	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

**Pozice 1. – hmotnost**

3,25 – 3,49 kg	3,50 – 3,74 kg	3,75 – 4,50 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

**Pozice 2. – tvar**

Viz všeobecná část.

**Pozice 3. – typ**

Tělo je mírně zavalité, válcovité. Krk je krátký, hlava je široká, dobře klenutá, u samic jemnější. Uši jsou masité, na koncích pěkně zaoblené. Délka uší je asi 12 cm.

**Pozice 4. – srst**

Srst je hustá v podsadě s pravidelnými elastickými pesíky. Délka krycího chlupu je 2,5 až 3 cm.

**Pozice 5. – kresba**

Jde o střídavou kresbu ve žluté a černé barvě. Na hlavě, na uších, prsou hrudních končetinách se jeví kresba střídavě, tj. levé ucho, levá polovina prsou a levá hrudní končetina, jakož i pravá polovina hlavy nebo naopak jsou těžší barvy. Dělicí linie obou barev má procházet středem čelní a nosní kosti a také středem prsou. Na ostatním těle se mají střídát černé a žluté příčné pruhy. Na hřbetě má žlutý pruh přecházet v černý a naopak. Na každé straně těla mají být alespoň čtyři barevná pole – pruhy. Jsou-li na jedné stra-

ně jen tři barevné pruhy a na druhé čtyři nebo více pruhů, je to přípustné a není to vada.

**Pozice 6.** – barva

Černá a žlutá barva musí být výrazná, bez ojedinělých jinobarevných chloupků. Černá barva odpovídá barvě A1, žlutá barva se může vyskytovat ve světlejším i tmavším odstínu – oranžovém, kterému dáváme přednost. Rozhraní obou barev má být co nejvýraznější. Na bříše, spodně pířka a vnitřních stranách končetin jsou barvy matnější, bez výraznějšího ohraničení. Oči jsou hnědé, drápy mají barvu rohovitou s odstínem, který odpovídá zbarvení dané končetiny.

**Pozice 7.** – péče a zdraví

Viz všeobecná část.

**Přípustné vady**

**Pozice 1.:**

Viz stupnice hmotnosti.

**Pozice 2.:**

Viz všeobecná část.

**Pozice 3.:**

Mírné odchylky od požadovaného typu těla a hlavy. Slabší uši s mírnými odchylkami od jejich požadované délky.

**Pozice 4.:**

Mírné odchylky od požadované délky srsti, především nad 3 cm. Řidší srst, tvrdší pesíky.

**Pozice 5.:**

Skvrnitě nebo mramorované uši, jakož i hlava, prsa a hrudní končetiny. Jsou-li na hlavě, prsou a hrudních končetinách střídavě rozloženy barvy, mohou být obě uši skvrnitě či mramorované. To není vadou. Nestejnoměrné rozložení barev, jednobarevná prsa, obě stejnobarevné hrudní končetiny. Barevné skvrny místo pruhů. Stejnobarevné pruhy, které probíhají po celém obvodu trupu. Přechod barev v pruhu na jiném místě, než na hřbetě.

**Pozice 6.:**

Ojedinělé jinobarevné chloupky v žluté a černé barvě. Méně výrazné tyto barvy. Větší prolínání barev na jejich rozhraní. Bílé skvrny na spodině pířka a bříše. Mírné odchylky od barvy očí.

**Pozice 7.:**

Viz všeobecná část.

**Nepřípustné vady**

**Pozice 1.:**

Hmotnost nižší než 3,25 kg a vyšší než 4,50 kg (neklasifikován).

**Pozice 2.:**

Viz všeobecná část.

**Pozice 3.:**

Výrazně protažené, úzké a dlouhé tělo (výluka). Výrazně úzká hlava (výluka). Uši delší než 14 cm a kratší než 10 cm (výluka).

**Pozice 4.:**

Srst téměř bez podsady (výluka). Výrazně hrubé pesíky (výluka). Výrazné odchylky od předepsané délky krycího chlupu (výluka).

**Pozice 5.:**

Zcela jednobarevná hlava (výluka). Stejně zbarvené, jednobarevné uši (výluka). Méně než 3 zřetelná barevná pole na každé polovině těla (neklasifikován).

**Pozice 6.:**

Silné promísení barvy kresby jinobarevnými chloupky (výluka). Bílé skupiny na horní části těla (výluka). Jiná barva očí (výluka). Bílý dráp (výluka).

**Pozice 7.:**

Viz všeobecná část.

Ing. Josef Zádina (2003)