



### 23. KUNÍ VELKÝ (Kuv)

SK: Kuní velký  
D: Große Marder  
GB: Big Marten

**Genotypy:**

$a_m a_n$  BB DD DD gg  
 $a_m a_n$  BB CC dd gg

= hnědý (Kuvh)  
= modrý (Kuvm)

Ing. Josef Zádina (2003)

**Měsíční přírůstky hmotnosti:**

Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kg	0,6	1,3	2,2	2,9	3,1	3,4	3,7	4,0

**Bodovací stupnice:**

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Barva krycího chlupu, kuní znaky	20 bodů
6. Barva podsady	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

**Pozice 1. – hmotnost**

3,50 – 3,74 kg	3,75 – 3,99 kg	4,00 – 5,00 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

**Pozice 2. – tvar**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3. – typ**

Tělo je zavalité, široké a dobře osvalené. Hlava je široká v čelní i nosní partii, u samic jemnější. Končetiny jsou kratší a silnější s polovzpřímeným postojem. Uši jsou masité, na koncích dobře zaoblené. Jejich délka je 11 až 12 cm.

**Pozice 4. – srst**

Srst je hustá v podsadě, má výrazné stejnoměrně rozložené pesíky. Délka krycího chlupu je asi 3 cm.

**Pozice 5. – barva krycího chlupu, kuní znaky**

Uznány jsou dva barevné rázy, modrý a hnědý. Barva krycího chlupu u hnědého rázu je pastelově hnědá, u modrého pastelově modrá. Jako kuní znak se na hřbetě táhne od kořene uší až k pírku tmavohnědý, resp. tmavší modrý pás, široký asi 8 až 10 cm. Tento pás přechází směrem k bokům a na prsa ve světlou pastelovou barvu krycího chlupu bez ostrého ohraničení. Také krycí barva na bříše je pastelově hnědá, resp. pastelově modrá. Ke kuním znakům

patří dále tmavé zbarvení uší, nosní masky, očních kroužků, pírka a končetin, jakož i tmavší skráňové skvrny a světlá čelní partie, zvaná zrcadlo. barva očí je hnědá, resp. šedomodrá s karmínovou panenkou. Drápy jsou tmavě rohovité. Oba barevné rázy jsou uznány ve světlém a středním odstínu.

**Pozice 6.** – barva podsady

Barva podsady je v souladu s barvou krycího chlupu, na světlejších místech je světlejší, na tmavších místech kuních znaků je tmavší.

**Pozice 7.** – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

**Přípustné vady**

**Pozice 1.:**

Viz stupnice hmotnosti.

**Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3..**

Protáhlé užší tělo, menší odchylky od požadovaného typu hlavy. Delší a tenčí končetiny. Méně zmasilé uši, mírné odchylky od stanovené délky uší.

**Pozice 4.:**

Řidší srst, měkčí nebo hrubší pesíky, menší odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu.

**Pozice 5.:**

Tmavší celkový vzhled, méně výrazné kuní znaky. Neúplný hřbetní pruh, velká maska, která zatlačuje zrcadlo a skráňové skvrny. světlejší a tmavší skvrny v barvě krycího chlupu. našedlý krycí chlup. Ojediné bílé chloupky. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

**Pozice 6.:**

Ojediné bílé chloupky v podsadě, menší nesoulad odstínu podsady se zbarvením krycího chlupu. sklon k bělavé podsadě.

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

## Nepřípustné vady

### Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,00 kg (neklasifikován).

### Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3.:

Velmi protažené tělo s nedostatečným osvalením (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Uši delší než 13,5 cm a kratší než 9,5 cm (výluka).

### Pozice 4.:

Velmi řídká srst, téměř bez podsady nebo i bez pesíků (výluka). Velké odchylky od požadované délky srsti v krycím chlupu (výluka).

### Pozice 5.:

Zcela tmavá homozygotní zvířata (neklasifikován, chovu schopen). Chybějící kuní znaky u světlých a středně světlých zvířat (neklasifikován). Silný rez (neklasifikován). Srst silně promísená bílými chloupky, skupina bílých chloupků (vždy výluka). Jiná barva očí, bílý dráp (vždy výluka).

### Pozice 6.:

Podsada silně promísená bílými chloupky (výluka), čistě bílá podsada (výluka).

Ing. Josef Zadina (2003)