



7. MÍŠEŇSKÝ BERAN (MB)

SK: Meissenský baran

D: Meißner Widder

GB: Lop of Meissen

Genotypy:

ĀĀ BB CC DD GG PP

AA BB CC DD gg PP

AA BB CC dd gg PP

AA BB cc DD gg PP

AA bb CC DD GG PP

AA BB CC DD gg PP

- divoce stříbřitý (MBdiv)

- černě stříbřitý (MBč)

- modře stříbřitý (MBm)

- havanovitě stříbřitý (MBhav)

- žlutě stříbřitý (MBž)

- světle stříbřitý (MBsv)

Ing. Josef Zádina (2003)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

| Měsíc | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kg | 0,5 | 1,0 | 1,7 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |

Bodovací stupnice:

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Hmotnost | 10 bodů |
| 2. Tvar | 20 bodů |
| 3. Typ | 20 bodů |
| 4. Srst | 15 bodů |
| 5. Stříbřitost, barva, stejnoměrnost | 20 bodů |
| 6. Barva podsady, mezibarva | 10 bodů |
| 7. Péče a zdraví | 5 bodů |
| | 100 bodů |

Pozice 1. – hmotnost

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 4,00 – 4,24 kg | 4,25 – 4,49 kg | 4,50 – 5,50 kg |
| 8 bodů | 9 bodů | 10 bodů |

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. - typ

Tělo je válcovitě protažené se širokou hrudní i pánevní partií. Hlava je beranovitá, klabonosá, avšak nikoliv tak výrazná jako u FB. Rozpětí uší je 38 až 42 cm. U kořene tvoří uši znatelné korunky. Otvory uší jsou obráceny k tělu a mají silnou strukturu.

Pozice 4. – srst

Srst je hustá v podsadě, má elastické pestíky a délka krycího chlupu je asi 3 cm.

Pozice 5. – stříbřitost, barva, stejnoměrnost

Kritéria této pozice jsou stejná jako kritéria téže pozice u malých stříbřitých králíků všech barevných rázů.

Pozice 6. – barva podsady, mezibarva

Kritéria této pozice jsou stejná s kritérii téže pozice u malých stříbřitých králíků všech barevných rázů.

Pozice 7. – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

Přípustné vady**Pozice 1. :**

Viz stupnice hmotností.

Pozice 2. :

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. :

Méně odchylky od stanoveného typu těla, užší, méně klabonosá hlava. Méně zmasilé uši, méně výrazné korunky, slaběji uzavřená podkova. Otvory uší obrácené dopředu. Rozpětí uší 35 až 37 cm nebo 43 až 45 cm.

Pozice 4.:

Řidší srst, méně pružná, měkčí, mírně zplstěná, avšak i hrubší srst. Mírné odchylky od předepsané délky srsti.

Pozice 5. :

Přípustné vady této pozice jsou shodné s přípustnými vadami těže pozice u malých stříbřitých králíků.

Pozice 6.:

Přípustné vady této pozice jsou shodné s přípustnými vadami těže pozice u malých stříbřitých králíků všech barevných rázů.

Pozice 7. :

Viz všeobecná část.

Nepřípustné vady**Pozice 1.:**

Hmotnost nižší než 4,00 kg a vyšší než 5,50 kg (neklasifikován).

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

Pozice 3.:

Zcela chybějící beranovitý typ (výluka). Vysloveně úzká hlava (výluka). Rozpětí uší kratší než 35 cm a delší než 45 cm (výluka).

Ing. Josef Zadiná (2003)

Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady (výluka). Velké odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5.:

Nepřípustné vady této pozice jsou shodné s nepřípustnými vadami téže pozice u malých stříbřitých králíků příslušného barevného rázu.

Pozice 6.:

Nepřípustné vady této pozice jsou shodné s nepřípustnými vadami téže pozice u malých stříbřitých králíků příslušného barevného rázu.

Pozice 7.:

Viz všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)