



47. PERLOVÝ (Pe)

SK: Perlový

D: Perlfeh

GB: Pearl Rabbit

Genotyp:

AA BB CC dd GG

= divoce modrý

Ing. Josef Zadina (2003)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.
kg	0,4	0,8	1,2	1,6	2,1	2,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Barva krycího chlupu, perlování	20 bodů
6. Barva podsady, mezibarva	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

2,00 – 2,24 kg	2,25 – 2,49 kg	2,50 – 3,25 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. – typ

Tělo je zavalité, krátké, válcovité. Končetiny jsou silnější. Krk je téměř nezatelný. Hlava je krátká se širokou čelní i nosní partií, u samic jemnější. Uši jsou masité s pevnou strukturou, jejich délka je 9 až 10 cm.

Pozice 4. – srst

Srst je mimořádně hustá s pravidelnými výraznými pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

Pozice 5. – barva krycího chlupu, perlování

Barva krycího chlupu odpovídá barvě modře divoce zbarveného králíka. Šedobílá a tmavá konečky pesíků tvoří typické jemné perlování, zvané též pepř a sůl. Podle vzájemného početního poměru šedobílých a tmavých konečků pesíků se vyskytují odstíny: světlý, střední a tmavý. Přednost má světlejší a střední odstín. Barva krycího chlupu i perlování mají být po celém těle stejnoměrně rozloženy. Jen oční kroužky, skrářňová obruba, prsa a končetiny jsou o něco světlejší. Klín v zátylku má být malý a nahnědlý. Barva

břicha, vnitřních stran končetin a spodiny pířka je bílá, šedobílá až světle modrošedá. Barva očí je šedomodrá, drápy jsou tmavě rohovité.

Pozice 6. – barva podsady, mezibarva

Podsada je šedomodrá a zaujímá asi 2/3 délky srsti. Nad podsadou je užší proužek červenohnědé mezibarvy, která není příliš výrazná ani ostře ohraničená. Podsada na bříše je šedomodrá.

Pozice 7. – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

Přípustné vady

Pozice 1.:

Viz Stupnice hmotnosti.

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.:

Viz Všeobecná část a dále: mírně protažený typ a menší odchylky od požadovaného typu hlavy a délky uší.

Pozice 4.:

Řidší srst, méně pravidelné pesíky. Mírnější odchylky od stanovené délky srsti.

Pozice 5.:

Mírné odchylky od světlého nebo středního odstínu barvy krycího chlupu. Hrubé vločkovité perlování. Světlejší prsa a končetiny. Světlé pásy na hrudních končetinách. Větší zátylkový klín. Slabší rez. Ojedinelé bílé chloupky. Menší odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

Pozice 6.:

Mírně širší mezibarva. Matnější podsada s ojedinělými bílými chloupky.

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Nepřípustné vady

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován).

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.:

Viz Všeobecná část a dále: výrazně protažené tělo (výluka). Úzká, dlouhá hlava (výluka). Uši delší než 12 cm a kratší než 8 cm (výluka).

Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady (výluka). Výrazně jemné nebo výrazně dlouhé pesíky (výluka). Velké odchylky od stanovené délky srsti (výluka).

Pozice 5.:

Výrazně tmavá nebo výrazně světlá barva krycího chlupu bez perlování (výluka). Skupiny bílých chloupků (výluka). Silný rez (neklasifikován). Srst silně promísená bílými chloupky (výluka). Výrazně nestejně rozložená barva krycího chlupu a perlování (výluka). Výrazně světlé kyčle (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka). Bílé drápy (výluka).

Pozice 6.:

Chybějící mezibarva (výluka). Podsada silně promísená bílými chloupky (výluka). Šedobílá až bílá podsada (výluka).

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)