



## 48. STŘÍBŘITÝ MALÝ (S)

SK: Strieborný malý

D: Kleinsilber

GB: Silver Little

### Genotypy:

AA BB CC DD gg PP .....	= černý (Sč)
AA bb CC DD GG PP .....yy	= žlutý (Sž)
AA BB CC DD GG PP .....	= divoce zbarvený (Sdiv)
AA BB CC dd gg PP .....	= modrý (Sm)
AA BB cc DD gg PP .....	= havanovitý (Shav)
AA BB CC DD gg P <sub>3</sub> P <sub>3</sub> .....	= světlý (Ssv)

**Měsíční přírůstky hmotnosti:**

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.
kg	0,4	0,9	1,4	1,9	2,3	2,5

**Bodovací stupnice:**

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Barva krycího chlupu, stříbřitost, stejnoměrnost pesíkování	20 bodů
6. Barva podsady, mezibarva	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

**Pozice 1. – hmotnost**

2,00 – 2,24 kg	2,25 – 2,49 kg	2,50 – 3,25 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

**Pozice 2. – tvar**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3. – typ**

Tělo je zavalité, válcovité s nepatrným krkem. Končetiny jsou krátké a silné. Hlava je široká, krátká, dobře klenutá, u samic jemnější. Uši jsou masité, dobře osrstěné o délce 9 až 10 cm.

**Pozice 4. – srst**

Srst je velmi hustá v podsadě s pravidelně rozmístěnými nepřilíš hrubými pesíky. Délka krycího je asi 2,5 cm.

**Pozice 5. – barva krycího chlupu, stříbřitost, stejnoměrnost, pesíkování: dle barevného rázu**

SČ: barva krycího chlupu je tvořena střídáním leskle černých a stříbřitě bílých konečků chloupků. Stříbřitě bílé konečky mají být co nejkratší. Dle poměru černých a bílých konečků je odstín: světlý, střední a tmavý. Stříbřitost musí být stejnoměrně rozdělena po celém těle králíka a nesmí vytvářet shluky bílých konečků (vločky). Spodní strana těla je matnější. Barva očí je tmavohnědá, drápy jsou tmavě rohovité.

*Sž:* dominující barvou je oranžová žluť, která musí být lesklá a výrazná. Úzké oční kroužky a skrářňová obruba jsou světlejší. Krycí barva na bříše, spodina pířka a vnitřní strany končetin mohou být bílé, přednost má krémové zbarvení. Oči jsou hnědé, drápy tmavě rohovité. Stříbřitost a stejnoměrnost je stejná jako u Sč.

*Sdiv:* krycí chlup je šedohnědě divoce zbarvený s přečňívajícími černými a bílými konečky a je velmi lesklý. Úzké oční kroužky, skrářňová obruba, krycí barva na bříše, spodina pířka a vnitřní strany končetin jsou šedobílé až bílé. Oči jsou hnědé, drápy tmavě rohovité. Stříbřitost a stejnoměrnost je stejná jako u Sč.

*Sm:* jako u Sč, ale na místo barvy černé nastupuje sytá modř. Oči jsou šedomodré, drápy tmavě rohovité.

*Shav:* jako u Sč, ale místo barvy černé nastupuje sytá havanovitá barva. Oči jsou tmavohnědé, drápy tmavě rohovité.

*Ssv:* jako u Vss, avšak s tím, že přečňívající černé lesklé pesíky (pesíkování) přečňívají krycí chlup o 5 až 6 mm.

#### **Pozice 6.** – barva podsady, mezibarva

*Sč:* podsada je sytě tmavomodrá ostře ohraničená od barvy krycího chlupu.

*Sž:* barva podsady je červenožlutá a zasahuje až ke kůži, na bříše je bílá, ale krémová má přednost

*Sdiv:* podsada je sytě modrá, mezibarva je široká 4 mm a červenohnědá a následuje 2 mm široký černý proužek krycího chlupu. Barevné zóny jsou silně výrazné, ostře ohraničené. Podsada na bříše je tmavomodrá.

*Sm:* Barva podsady má odpovídat barvě krycího chlupu – pouze je světlejší.

*Shav:* Barva podsady je tmavomodrá.

*Ssv:* jako u Vss.

#### **Pozice 7.** – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

#### **Přípustné vady**

##### **Pozice 1.:**

Viz Stupnice hmotnosti.

##### **Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.:**

Viz Všeobecná část a dále: mírně protaženější tělo s užší hrudní partií. Menší odchylky od požadovaného typu hlavy a délky uší.

**Pozice 4.:**

Řidší srst, hrubší a delší pesíky mírné odchylky od stanovené délky srsti.

**Pozice 5.:**

*Sč*: delší bílé konečky pesíků, vločkovitá a nestejněměrná stříbřitost Na různých částech těla. Tmavší hlava, světlejší uši a hrudní končetiny mírný rez. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

*Sž*: Lehce sazovitý nádech na hlavě, uších, končetinách a na hřbetě. Široké, téměř bílé oční kroužky a skrářová obruba. Světle žlutá barva krycího chlupu bez oranžového tónu. Mírné odchylky od stanovené barvy očí a drápů. Světlejší pásy na hrudních končetinách. Pokud jde o stříbřitost, odstíny stříbřítosti a stejnoměrnost, platí přípustné vady jako u *Sč*.

*Sdiv*: mírné odstínové odchylky barvy očí a drápů. Světlejší pásy na hrudních končetinách. Pokud jde o stříbřitost, odstíny stříbřítosti a stejnoměrnost, platí přípustné vady jako u *Sč*.

*Sm*: přípustné vady odpovídají stejným vadám jako u *Sč* s tím, že nejde o černou ale modrou barvu.

*Shav*: přípustné vady odpovídají stejným vadám jako u *Sč* s tím, že nejde o černou ale havanovitou barvu.

*Ssv*: vady odpovídají stejným jako u *Vss*, ale s přihlédnutím ke kratší délce srsti.

**Pozice 6.:**

*Sč*: matnější podsada, ojedinělé bílé chloupky. Mírně nahnědlá barva podsady.

*Sž*: světlejší podsada (mimo břicho), podsada zónovitě odstupňovaná. Ojedinělé bílé chloupky v podsadě. Mírně našedlá podsada.

*Sdiv*: nevýrazná mezibarva. Ojedinělé bílé chloupky v mezibarvě a podsadě. Světle modrá a méně výrazná podsada.

*Sm*: stejně jako u *Sč*.

*Shav*: stejně jako u *Sč*.

*Ssv*: stejně jako *Vss*.

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

## Nepřípustné vady

### Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován).

### Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3.:

Viz Všeobecná část a dále: výrazně protažený typ, úzká hrudní partie (výluka). Úzká a dlouhá hlava (výluka). Uši delší než 12 cm a kratší než 8 cm (výluka).

### Pozice 4.:

Srst téměř bez podsady (výluka). Výrazné odchytky délky srsti (výluka).

### Pozice 5.:

*Sč*: chybějící stříbřitost na hlavě, prsou, uších a hrudních končetinách (výluka). Výrazně světlá prsa a hrudní končetiny (výluka). Bílá skupina chloupků (výluka). Výrazně vločkovitá stříbřitost (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka). Bílý dráp (výluka).

*Sž*: silně sazovitý závoj (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka). Bílý dráp (výluka). Výrazně bílé pásy na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Skupina bílých chloupků (výluka). Výrazně vločkovitá stříbřitost (výluka). Chybějící stříbřitost na hlavě, prsou, uších a hrudních končetinách (výluka). Výrazně světlá prsa a hrudní končetiny (výluka).

*Sdiv*: Výrazně bílé pásy na hrudních končetinách sahající až ke kůži (výluka). Bílý dráp (výluka). Jiná barva očí (výluka). Skupina bílých chloupků (výluka). Chybějící stříbřitost na hlavě, prsou, uších a hrudních končetinách (výluka). Výrazně světlá prsa a hrudní končetiny (výluka).

*Sm*: všechny vady odpovídají *Sč* s tím, že se jedná o modrou barvu.

*Shav*: všechny vady odpovídají *Sč* s tím, že se jedná o havanovitou barvu.

*Ssv*: všechny vady odpovídají *Vss* s přihlédnutím ke kratší délce srsti.

### Pozice 6.:

*Sč*: šedobílá či bílá podsada (výluka). Silné prostoupení podsady bílými chloupky (výluka). Výrazný nahnědlý nádech podsady (výluka).

*Sž*: mimo břicho téměř bílá či bílá (výluka). Výrazné promísení podsady bílými chloupky (výluka). Modrá či šedomodrá podsada (výluka).

*Sdiv.* Chybějící mezibarva (výluka). Bílá podsada na povrchu těla (výluka).

Silné promísení podsady a mezibarvy bílými chloupky (výluka).

*Sm:* jako Sč.

*Shav:* jako Sč.

*Ssv:* jako Vss.

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)