



67. SATÉNOVÝ (Sa)

SK: SaténoVý

D: Satin – Kaninchen

GB: Satin Breeds

Jsou uznány všechny barevné rázy plemen s normální srstí mimo plemen s kresbou strakáčů a japonského králíka. Genotypy odpovídají příslušným plemenům či barevným rázům plemen s normální srstí.

Slonovinový červenooký (Saslčo)
 Slonovinový modrooký (Saslmo)
 Slonovinový hnědooký (Saslho)

Výchozí plemeno:

albíni
 leucíni
 Mbh

Černý (Sač)	Al
Modrý (Sam)	Vm
Činčilový (Sači)	Čm
Havanovitý (Sahav)	Ha
Červený (Sačerv)	Nč
Marburský (SaMa)	Ma
Zaječí (Sazaj)	DI
Durynský (SaDu)	Du
Rys (SaRys)	Rys
Siamský (SaSi)	Si

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
kg	0,4	0,9	1,4	1,9	2,3	2,6	2,8	3,0

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Hustota, délka, struktura srsti	15 bodů
5. Saténový lesk	20 bodů
6. Barva krycího chlupu a podsady, mezibarva	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

2,50 – 2,74 kg	2,75 – 2,99 kg	3,00 – 4,00 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. - typ

Tělo je mírně zavalité, válcovité. Končetiny jsou silnější, středně dlouhé se vzpřímenějším postojem. Hlava samců je široká v čelní a nosní partii, u samic jemnější. Uši jsou masité, dobře osrstěné, na koncích zaoblené. Jejich délka je 10 až 11,5 cm.

Pozice 4. – hustota, délka a struktura srsti

Srst je mimořádně hustá a délce srsti 2,5 až 3 cm. Působením saténového faktoru jsou výrazně zmenšeny průměry všech druhů chlupů. Pesíky ale přesahují základní krycí chlup asi o 3 mm. Zmenšení průměru chlupů způsobuje výraznější zjemnění srsti. To je výrazně odlišné o plemen s normální srstí.

Pozice 5. – saténový lesk

Všechny druhy chlupů vykazují zvláštní, velmi silný, hedvábný a třpytivý lesk. Je vyvolán také i saténovým faktorem. To způsobuje jakoby skelný obal všech chlupů se schopností silně odrážet světelné paprsky. Nejvýrazněji se projevuje na místech s kratší srstí.

Pozice 6. – barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy, očí a drápů

Uznány jsou barevné rázy uvedené v záhlaví tohoto standardu. Průsvitný, jakoby skelný obal působí tak, že barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy se projevuje výrazně intenzivněji v porovnání s normálně osrstěnými plemeny stejného barevného rázu. Kritéria pro barvu očí, drápů, krycího chlupu, podsady či mezibarvy odpovídají kritériím páté či šesté pozice výchozích plemen s normální srstí.

Pozice 7. – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

Přípustné vady**Pozice 1.:**

Viz Stupnice hmotnosti.

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.:

Viz Všeobecná část a dále: mírné odchylky od požadovaného typu těla.

Pozice 4.:

Méně hustá srst, mírné odchylky od stanovené délky. Mírně hrubší srst se sklonem ke struktuře plemen s normální srstí. Ojedinelá místa se sklonem k plstnění.

Pozice 5.:

Méně výrazný saténový lesk.

Pozice 6.:

U slonovinových zvířat menší nestejnomyšernost zbarvení těla, mírné odstínové odchylky barvy očí albínů, leucínů a hnědookých. U dalších barevných rázů méně výrazná intenzita zbarvení. Dále platí přípustné vady popsané v pátých a šestých pozicích výchozích plemen s normální srstí.

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Nepřípustné vady**Pozice 1.:**

Hmotnost nižší než 2,50 kg a vyšší než 4,00 kg (neklasifikován).

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.:

Výrazné odchylky od požadovaného typu. Uši delší než 12,5 cm a kratší než 8 cm (výluka).

Pozice 4.:

Výrazně řídká srst (výluka). Téměř chybějící podsada (výluka). Výrazné odchylky od stanovené délky krycího chlupu (výluka). Struktura srsti, která odpovídá plemenům s normální srstí. Splstěná srst na různých místech těla či větší ploše (výluka).

Pozice 5.:

Chybějící saténový lesk (výluka). V případech, kdy nelze saténový lesk z důvodu línání posoudit (neklasifikován).

Pozice 6.:

Srst silně znečištěná či výrazně skvrnitá (neklasifikován). Jiná barva očí, drápeků či ostatní nepřípustné vady jsou popsány v páté a šesté pozici výchozích plemen.

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zádina (2003)