



## 45. SIAMSKÝ (Si)

SK: Siamský

D: Siamesen

GB: Siamese Rabbit

### Genotypy:

$a_m a_n$  bb CC DD gg

= siamský žlutý (Si)

$a_m a_n$  bb CC dd gg

= siamský modrý = isabella (Sim)

Ing. Josef Zádina (2003)

**Měsíční přírůstky hmotnosti:**

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.
kg	0,4	0,8	1,2	1,6	2,1	2,5

**Bodovací stupnice:**

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Barva krycího chlupu, siamské znaky	20 bodů
6. Barva podsady	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

**Pozice 1. – hmotnost**

2,00 – 2,24 kg	2,25 – 2,49 kg	2,50 – 3,25 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

**Pozice 2. – tvar**

Viz všeobecná část.

**Pozice 3. – typ**

Typ siamského králíka odpovídá typu kuniho králíka v těle i v hlavě včetně uší 9 až 10 cm dlouhých.

**Pozice 4. – srst**

Srst je velmi hustá v podsadě s elastickými pesíky. Délka krycího chlupu je asi 2,5 cm.

**Pozice 5. – barva krycího chlupu, siamské znaky**

*Barva Si:* barva krycího chlupu je světle nažloutle šedá (madagaskarová). Směrem k bokům se dále zesvětluje. Zátylek a lopatková partie jsou o něco tmavší. Masky, uši, končetiny a pířko jsou výrazně tmavší, avšak bez ostrého ohraničení. Tyto tmavší partie patří k siamským znakům stejně jako méně výrazný hřbetní asi 8 cm široký pruh, čelní zrcadlo a skráňové skvrny. Spodina pířka je světlejší než jeho svrchní část. Oči jsou hnědé, panenka výrazná. Drápy jsou rohovité.

*Barva Sim:* barva krycího chlupu je slonovinová až krémová s lehkým nádechem modře madagaskarovým. Zátylek a lopatková partie jsou tmavší. Si-

amské znaky jsou stejné jako u Si, pouze zbarvení znaků je šedomodré až břidlicové. Spodina pířka je krémová. Oči jsou šedomodré, drápy rohovité se světlejším odstínem než u Si.

**Pozice 6.** – barva podsady

Barva podsady je u obou barevných rázů světlejší než barva krycího chlupu. Bílá podsada není vadou.

**Pozice 7.** – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

**Přípustné vady**

**Pozice 1.:**

Viz Stupnice hmotnosti.

**Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.:**

Viz Všeobecná část a dále jako u Ku.

**Pozice 4.:**

Řidší srst, tvrdší pesíky. Menší odchylky od stanovené délky srsti.

**Pozice 5.:**

*U obou barevných rázů:* mírně skvrnitá barva krycího chlupu, mírně melírovaný krycí chlup. Mírný rez, tmavší boky a kyčle. Tmavé čelo zatlačující zrcadlo. Světlejší hrudní končetiny. Téměř chybějící hřbetní pruh. Náznaky bočního kamzíčího znaku. Mírné odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

*Navíc u Sim:* siamské znaky se sklonem k nahnědlé barvě.

**Pozice 6.:**

Barva podsady zónovitě odsazená. Namodralá podsada u Si.

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

**Nepřípustné vady**

**Pozice 1.:**

Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován).

**Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.:**

Viz Všeobecná část a dále: Výrazný nesoulad s požadovaným typem těla a hlavy (výluka). Uši delší než 12 cm a kratší než 8 cm (výluka).

**Pozice 4.:**

Srst téměř bez podsady (výluka). Výrazné odchylky od stanovené délky srsti (výluka).

**Pozice 5.:**

*U obou barevných rázů:* výrazné promísení tmavých siamských znaků bílými chloupky (výluka). Bílé konečky chloupků v tmavých znacích působících dojmem jinovatkového povlaku (výluka). Úplně chybějící siamské znaky s výjimkou zrcadla a skrářových skvrn (výluka). Výrazně tmavá nebo skvrnitá barva krycího chlupu (výluka). Jiná barva očí (výluka). Bílé drápy (výluka). Znaky odpovídající kamzičím na bocích (výluka).

*U žlutého rázu navíc:* namodralá barva siamských znaků bez hnědého tónu (výluka).

*U modrého rázu navíc:* hnědá barva siamských znaků (výluka).

**Pozice 6.:**

Výrazně zónovitě odsazená barva podsady (výluka). Tmavší barva podsady než je barva krycího chlupu (výluka). Silně namodralá podsada (výluka).

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)