



60. SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX (SsRex)

SK: Slovenský sivomodrý rex

D: Blaugrauer Rex

GB: Rex Agouti – Opal

Genotyp:

AA BB CC dd GG rexrex = divoce modrý

Ing. Josef Zádina (2003)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
kg	0,5	0,8	1,4	1,9	2,3	2,7	3,3	3,5

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Barva krycího chlupu	20 bodů
6. Barva podsady a mezibarva	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

3,00 – 3,24 kg	3,25 – 3,49 kg	3,50 – 4,50 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. - typ

Jako u Ca.

Pozice 4. – srst

Jako u Ca.

Pozice 5. – barva krycího chlupu

Barva krycího chlupu je na povrchu těla šedomodrá středního odstínu. Do této krycí barvy proniká červenohnědý odstín mezibarvy a spolu s jinovatkovým leskem konečků pesíků vytváří nafialovělý dojem. Barva krycího chlupu se má stejnoměrně rozprostírat po celém těle. V zátylku je malý červenohnědý klín. Divoké znaky jsou světlé s jemným krémovým nádechem. Na lemu uší jsou světle šedé chloupky. Oči jsou šedomodré, nahnědlý nádech duhovky je předností. Drápy jsou tmavě rohovité.

Pozice 6. – barva podsady a mezibarva

Podsada je na celém těle šedomodrá, o něco světlejší než u Ca, zaujímá 2/3 délky chlupu. Na povrchu těla se nad podsadou nachází proužek mezibar-

vy široký 4 až 7 mm červenohnědé barvy. Nejvýraznější je mezibarva na lopatkách, na ostatním těle není příliš ostře ohraničená.

Pozice 7. – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

Přípustné vady

Pozice 1.:

Viz Stupnice hmotnosti.

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.:

Jako u Ca.

Pozice 4.:

Jako u Ca.

Pozice 5.:

Méně výrazná a nestejně rozložená barva krycího chlupu. Světlejší prsa, boky a končetiny. Světlejší pásy na hrudních končetinách. Mírný rez. Ojedinelé bílé chloupky v krycí barvě. Větší zátylkový klín. Nevýrazné oční kroužky nebo kroužky příliš široké a světlé. Nevýrazná skráňová obruba. Menší odstínové odchylky od stanovené barvy očí a drápů.

Pozice 6.:

Světlejší, matnější podsada, u starších samic i na bříše. Ojedinelé bílé chloupky v podsadě. Užší nebo příliš široká, méně výrazná mezibarva.

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Nepřípustné vady

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 3,00 kg a vyšší než 4,50 kg (neklasifikován).

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zedina (2003)

Pozice 3.:

Jako u Ca.

Pozice 4.:

Jako u Ca.

Pozice 5.:

Nahnědlá barva krycího chlupu (výluka). Chybějící divoké znaky (výluka). Výrazně světlé, nahnědlé boky a hrudní končetiny (výluka). Skupiny bílých chloupků (výluka). Krycí barva silně promísená bílými chloupky (výluka). Bílé pásy na hrudních končetinách zasahující až ke kůži (výluka). Silný rez (neklasifikován). Jiná barva očí (výluka). Bílé drápy (výluka).

Pozice 6.:

Šedobílá až bílá podsada (výluka). Chybějící nebo téměř chybějící mezi-
barva (výluka). Výrazně našedlá nebo smytá mezibarva zcela bez ohraniče-
ní (výluka). Podsada silně promísená bílými chloupky (výluka).

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)