



### 13. VÍDEŇSKÝ MODRÝ (Vm)

SK: Viedenský modrý

D: Blaue Wiener

GB: Blue of Vienna

**Genotyp:**

AA BB CC dd gg HH

Ing. Josef Zadina (2003)

**Měsíční přírůstky hmotnosti:**

Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Kg	0,5	1,2	2,2	2,8	3,4	3,8	4,1	4,25

**Bodovací stupnice:**

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Barva krycího chlupu, stejnoměrnost	20 bodů
6. Barva podsady	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

**Pozice 1. – hmotnost**

3,50 – 3,74 kg	3,75 – 4,24 kg	4,25 – 5,25 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

**Pozice 2. – tvar**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3. – typ**

Tělo je zavalité, válcovité s rovnoměrným osvalením. Hlava je silná, široká v čele i v nosní partii, u samic poněkud jemnější. Krk je velmi krátký. Hrudní končetiny jsou velmi silné a relativně krátké. Uši jsou masité, plně osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích dobře zaoblené, o délce 11,5 až 12,5 cm.

**Pozice 4. – srst**

Srst je neobyčejně hustá v podsadě s výraznými pesíky. Délka srsti je asi 3 cm.

**Pozice 5. – barva krycího chlupu, stejnoměrnost**

Barva krycího chlupu představuje lesklou, sytou, tmavou modř. Tato modrá barva se stejnoměrně rozkládá po celém těle včetně hlavy, uší, končetin. Na břicho je jen nepatrně matnější. Oči jsou modrošedé, drápy tmavě rohovité.

**Pozice 6.** – barva podsady

Barva podsady je o něco světlejší než barva krycího chlupu, přesto je sytá, prostá ojedinělých bílých chloupků.

**Pozice 7.** – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

**Přípustné vady****Pozice 1. :**

Viz stupnice hmotnosti.

**Pozice 2. :**

Viz všeobecná část.

**Pozice 3.:**

Menší odchylky od zavalitého typu, mírný nesoulad v proporcích těla. Menší odchylky od stanoveného typu hlavy, struktury a délky uší.

**Pozice 4.:**

Ridší srst, příliš dlouhé pesíky, měkčí nebo hrubší srst. Menší odchylky od stanovené délky srsti v krycím chlupu.

**Pozice 5.:**

Mírně světlejší barva krycího chlupu. Slabě skvrnitá nebo melírovaná krycí barva. Slabý jinovatkový nádech na částech krycího chlupu. Slabý nahnědlý nádech na a pod krycím chlupem, světlé vousy, slabší stejnoměrnost zbarvení. Ojedinělé bílé chloupky, menší odchylky od předepsané barvy očí a drápů.

**Pozice 6.:**

Slabší intenzita barvy podsady, ojedinělé bílé chloupky v podsadě, slabě nahnědlý nádech podsady, světlejší pásek u kůže.

**Pozice 7.**

Viz Všeobecná část.

**Nepřípustné vady****Pozice 1.:**

Hmotnost nižší než 3,50 kg a vyšší než 5,25 kg (neklasifikován).

**Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3.:**

Úzké protáhlé tělo (výluka), úzká dlouhá hlava (výluka), tenké a dlouhé končetiny (výluka), uši delší než 14 cm a kratší než 9,5 cm (výluka).

**Pozice 4.:**

Srst téměř bez podsady (výluka), příliš měkká nebo příliš hrubá srst (výluka), velké odchylky od předepsané délky srsti v krycím chlupu (výluka).

**Pozice 5.:**

Velmi světlá barva krycího chlupu (výluka), téměř černá barva krycího chlupu (výluka), silný rez (neklasifikován), skupiny bílých chloupků a srst silně prostoupená bílými chloupky (vždy výluka). Silně nahnědlá krycí barva (výluka), jiná barva očí (výluka), velmi světle rohovitě nebo bílé drápy (výluka). Silně skvrnitá nebo silně melírovaná barva (výluka).

**Pozice 6.:**

Podsada silně prostoupená bílými chloupky (výluka). Silně nahnědlý nádech podsady zvláště v její horní části (výluka). Velmi světlá až téměř šedobílá barva podsady (výluka).

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)