



## 57. ZAKRSLÝ BAREVNÝ (Z)

SK: Maličký

D: Farbenzwerge

GB: Nederland Dwarf

### Genotypy:

Zakrslý králík je uznán v barevných rázech a kresbách všech plemen s normální srstí uvedených v tomto vzorníku. Strakáči jsou uznáni s plášťovou kresbou (výchozí plemeno MS), s holandskou kresbou (výchozí plemeno Ho). Není tedy uznán v kresbě výchozích plemen TS, ČS a AS.

Zkratky zakrslých králíků různých barevných rázů a kreseb jsou vždy Z a dále zkratka výchozího plemene a zkratka příslušného barevného rázu, nebo Z a zkratka příslušné barvy. Stejným způsobem jsou tvořeny genotypy.

**Měsíční přírůstky hmotnosti:**

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.
kg	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1

**Bodovací stupnice:**

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Dle výchozích plemen, u strakáčů kresba	20 bodů
6. Dle výchozích plemen, u strakáčů barva	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

**Pozice 1. – hmotnost**

0,8 – 0,89 kg	0,90 – 0,99 kg	1,00 – 1,25 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů

1,26 – 1,34 kg	1,35 – 1,50 kg
9 bodů	8 bodů

**Pozice 2. – tvar**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3. – typ**

Odpovídá kritériím třetí pozice u hermelína a páté pozice u hermelína.

**Pozice 4. – srst**

Odpovídá stejné pozici jako u hermelína.

**Pozice 5. – dle výchozího plemene**

Kritéria jsou popsána u výchozích plemen.

**Pozice 6. – dle výchozího plemene**

Kritéria jsou popsána u výchozích plemen.

**Pozice 7. – péče a zdraví**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)

### **Přípustné vady**

#### **Pozice 1.:**

Viz Stupnice hmotnosti.

#### **Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

#### **Pozice 3.:**

Jako u hermelína a páté pozici u hermelína.

#### **Pozice 4.:**

Jako u hermelína.

#### **Pozice 5.:**

Odpovídají přípustným vadám, které jsou shodné s přípustnými vadami téže pozice výchozích plemen.

#### **Pozice 6.:**

Odpovídají přípustným vadám, které jsou shodné s přípustnými vadami téže pozice výchozích plemen.

#### **Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

### **Nepřípustné vady**

#### **Pozice 1.:**

Hmotnost nižší než 0,8 kg a vyšší než 1,5 kg (neklasifikován).

#### **Pozice 2.:**

Viz Všeobecná část.

#### **Pozice 3.:**

Jako u hermelína a páté pozici u hermelína.

#### **Pozice 4.:**

Jako u hermelína.

#### **Pozice 5.:**

Odpovídají nepřípustným vadám, které jsou shodné s nepřípustnými vadami téže pozice výchozích plemen.

Ing. Josef Zádina (2003)

**Pozice 6.:**

Odpovídají nepřipustným vadám, které jsou shodné s nepřipustnými vadami téže pozice výchozích plemen.

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)