



## 66. ZAKRSLÝ LIŠČÍ (ZLi)

SK: Maličký liščí

D: Fuchszwerg

GB: Fox – Rabbit Dwarf

### Genotypy:

Genotypy a barevné rázy jsou shodné s genotypy králíka liščího.

Ing. Josef Zadina (2003)

**Měsíční přírůstky hmotnosti:**

měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.
kg	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3

**Bodovací stupnice:**

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Srst	15 bodů
5. Dle výchozích plemen	20 bodů
6. Dle výchozích plemen	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

**Pozice 1, - hmotnost**

0,80 – 0,99 kg	1,00 – 1,19 kg	1,20 – 1,40 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů
1,41 – 1,50 kg	1,51 – 1,60 kg	
9 bodů	8 bodů	

**Pozice 2. – tvar**

Viz Všeobecná část.

**Pozice 3. – typ**

Odpovídá kritériím třetí pozice u hermelína a páté pozice u hermelína.

**Pozice 4. – srst**

Kritéria této pozice jsou shodná se stejnou pozicí jako u Li, ale s tím, že délka srsti je 3 až 5 cm.

**Pozice 5. - dle výchozích plemen**

Odpovídají požadavkům výchozích plemen s tím, že je nutno přihlížet k delšímu charakteru srsti, ale i hmotnosti.

**Pozice 6. – dle výchozích plemen**

Odpovídají požadavkům výchozích plemen s tím, že je nutno přihlížet k delšímu charakteru srsti, ale i hmotnosti.

**Pozice 7. – péče a zdraví**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zádina (2003)

## Přípustné vady

### Pozice 1.:

Viz Stupnice hmotnosti.

### Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3.:

Viz Všeobecná část a dále: jsou stejné jako u požadavků na hermelína.

### Pozice 4.:

Nevyrovnaná délka srsti, mírně kratší srst. Poněkud menší množství pesíků, mírný náznak obloučkování. Menší výskyt pesíků. Mírný náznak tvorby plemenných znaků angory. Mírný náznak plstění srsti.

### Pozice 5.:

Přípustné vady odpovídají přípustným vadám výchozích plemen.

### Pozice 6.:

Přípustné vady odpovídají přípustným vadám výchozích plemen.

### Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

## Nepřípustné vady

### Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 0,8 kg a vyšší než 1,60 kg (neklasiifikován).

### Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

### Pozice 3.:

Nepřípustné vady jsou shodné se stejnými nepřípustnými vadami u hermelína, resp. zakrslých barevných.

### Pozice 4.:

Nepřípustné vady jsou shodné se stejnými nepřípustnými vadami jako u Li, ale s tím, že výrok vyluka je podmíněn délkou srsti kratší než 3 cm a delší než 6 cm.

Ing. Josef Zádina (2003)

**Pozice 5.:**

Nepřípustné vady odpovídají nepřipustným vadám výchozích plemen.

**Pozice 6.:**

Nepřípustné vady odpovídají nepřipustným vadám výchozích plemen.

**Pozice 7.:**

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)

---