



67.a ZAKRSLÝ SATÉNOVÝ (ZSa)

SK: Zdrobnený saténový

D: Satinzwerge

GB: Dwarf Satin

Genotyp:

Genotypy a barevné rázy jsou shodné s genotypy králíka saténového.

Ing. Josef Zadina (2003)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Kg	0,2	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1

Bodovací stupnice:

1. Hmotnost	10 bodů
2. Tvar	20 bodů
3. Typ	20 bodů
4. Hustota, délka, struktura srsti	15 bodů
5. Saténový lesk	20 bodů
6. Barva krycího chlupu a podsady, mezibarva	10 bodů
7. Péče a zdraví	5 bodů
	100 bodů

Pozice 1. – hmotnost

0,80–0,89 kg	0,90–0,99 kg	1,00–1,25 kg	1,26–1,34 kg	1,35–1,50 kg
8 bodů	9 bodů	10 bodů	9 bodů	8 bodů

Pozice 2. – tvar

Viz Všeobecná část.

Pozice 3. – typ

Kritéria této pozice odpovídají týmž kritériím u He a Z

Pozice 4. – hustota, délka a struktura srsti

Srst je mimořádně hustá, elastická, 1,8–2,0 cm dlouhá. Působením saténového faktoru jsou výrazně zmenšeny průměry všech druhů chlupů. Pesíky přesahují základní krycí chlup asi o 1–2 mm. Zmenšení průměru chlupů způsobuje výraznější zjemnění srsti. To je výrazně odlišné od plemen s normální srstí.

Pozice 5. – saténový lesk

Všechny druhy chlupů vykazují zvláštní, velmi silný, hedvábný a třpytivý lesk. Je vyvolán saténovým faktorem, který způsobuje jakoby skelný obal všech chlupů se schopností silně odrážet světelné paprsky. Nejvýrazněji se lesk projevuje na místech s kratší srstí.

Pozice 6. – barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy, očí a drápů
Kritéria pro barvu očí, drápů, krycího chlupu, podsady či mezibarvy odpovídají kritériím páté a šesté pozice výchozích plemen s normální srstí. Průsvitný, jakoby skelný obal působí tak, že barva krycího chlupu, podsady, mezibarvy se projevuje výrazně intenzivněji v porovnání s normálně osrstěnými plemeny stejného barevného rázu.

Pozice 7. – péče a zdraví

Viz Všeobecná část.

Přípustné vady

Pozice 1.:

Viz stupnice hmotnosti.

Pozice 2.:

Viz všeobecná část.

Pozice 3.:

Viz Všeobecná část a dále: menší odchylky od požadovaného typu těla i hlavy. Zřetelný krční zářez, užší hrudník, velmi tenké a slabé končetiny. Šířka čela u samců menší než 5 cm. Méně osrstěné a špičaté uši, délka 5,6 až 7 cm. Uši zešíroka nasazené. Méně výrazné oči.

Pozice 4.:

Méně hustá srst, mírné odchylky od požadované délky. Mírně hrubší srst se sklonem ke struktuře plemen s normální srstí. Ojedinelá místa se sklonem k plstění.

Pozice 5.:

Méně výrazný saténový lesk.

Pozice 6.:

U slonovinových zvířat menší nestejnóměrnost zbarvení těla, mírné odstínové odchylky barvy očí albínů, leucínů a hnědookých. U dalších barevných rázů méně výrazná intenzita zbarvení. Dále platí přípustné vady popsané v pátých a šestých pozicích výchozích plemen s normální srstí.

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Nepřípustné vady

Pozice 1.:

Hmotnost nižší než 0,80 kg a vyšší než 1,50 kg (neklasifikován).

Pozice 2.:

Viz Všeobecná část.

Pozice 3.:

Výrazné odchylky od požadovaného typu (výluka). Dlouhý krk (výluka). Plazivý pohyb (výluka). Dlouhá, úzká hlava (výluka), délka uší větší než 7 cm (výluka), uši kratší než 4 cm (neklasifikován).

Pozice 4.:

Výrazně řídká srst (výluka). Téměř chybějící podsada (výluka). Výrazné odchylky od stanovené délky krycího chlupu (výluka). Struktura srsti, která odpovídá plemenům s normální srstí (výluka). Zplstěná srst na různých místech těla či větší ploše (výluka).

Pozice 5.:

Chybějící saténový lesk (výluka). V případech, kdy nelze saténový lesk z důvodu línání posoudit (neklasifikován).

Pozice 6.:

Srst silně znečištěná či výrazně skvrnitá (neklasifikován). Jiná barva očí, drápů či ostatní nepřípustné vady, které jsou popsány v páté a šesté pozici výchozích plemen.

Pozice 7.:

Viz Všeobecná část.

Ing. Josef Zadina (2003)